Πεπιεσμένος αέρας



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ

TOROS Kompressören

1,5 Hp

2 Hp

2,5 Hp

3 Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	HP	Kw	Lt/min	bar/psi	Μ x Π x Υ (cm)	kg	ΤΙΜΗ
40142	**ΕΜ 24/1,5**	24 Lt.	1,5	1,1	155	8/116	58 x 25,5 x 58	23	**125 €**
40141	**ΕΜ 24/2**	24 Lt.	2,0	1,5	206	8/116	62 x 36 x 64	28	**135 €**
40137	**ΤΜ 24/2,5**	24 Lt.	2,5	1,88	250	8/116	62 x 36 x 64	29	**155 €**
40143	**ΕΜ 50/1,5**	50 Lt.	1,5	1,1	155	8/116	77 x 33 x 71	33	**165 €**
40140	**ΕΜ 50/2**	50 Lt.	2,0	1,5	206	8/116	77 x 33 x 73	38	**175 €**
40138	**ΤΜ 50/2,5**	50 Lt.	2,5	1,88	250	8/116	77 x 33 x 74	39	**195 €**
40139	**ΤΜ 100/3**	100 Lt.	3,0	2,25	412	8/116	108 x 38 x 80	44	**360 €**

RAIDER 2100

N3 100C 3M

N3 200C 3M

N4 270C 4T

230V/50Hz (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	Kw	Lt/min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	M x Π x Y	kg	ΤΙΜΗ
602014	RAIDER 2050	50	2	1,5	253	N2,8S	10/145	85 x 38 x 73	40	435 €
602007	RAIDER 2100	100	2	1,5	253	N2,8S	10/145	108 x 40 x 80	56	475 €
602008	N2.8S-100C-3M	100	3	2,25	295	N2,8S	10/145	108 x 40 x 80	58	565 €
602001	N3-100C-3M	100	3	2,25	315	N3	10/145	108 x 41 x 85	60	635 €
602010	N2.8S-150C-3M	150	3	2,25	295	N2,8S	10/145	132 x 45 x 92	73	645 €
602009	N3-150C-3M	150	3	2,25	315	N3	10/145	132 x 45 x 92	75	715 €
602002	N3-200C-3M	200	3	2,25	315	N3	10/145	145 x 46 x 94	90	745 €
602003	N3-270C-3M	270	3	2,25	315	N3	10/145	155 x 57 x 112	108	825 €

400V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	Kw	Lt/min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	M x Π x Y	kg	ΤΙΜΗ
602015	N2,8S-100C-3T	100	3	2,25	295	N2,8S	10/145	108 x 40 x 80	58	595 €
602011	N3-200C-3T	200	3	2,25	315	N3	10/145	145 x 46 x 94	90	785 €
602016	N3-270C-3T	270	3	2,25	315	N3	10/145	155 x 57 x 112	108	865 €
602004	N4-270C-4T	270	4	3	541	N4	10/145	155 x 57 x 112	116	1.040 €
602017	N5-270C-5,5T	270	5,5	4	606	N5	10/145	155 x 57 x 120	139	1.270 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για ηλεκτρικούς πίνακες και ηλεκτροβαλβίδες βλέπε σελ. 14.*

N5 500F 5,5T

NG6 500F 7,5TK 15BAR

400V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	Kw	Lt/min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	Μ x Π x Υ	kg	ΤΙΜΗ
602012	**N5-500F-5,5T**	500	5,5	4	606	N5	11/159	155 x 57 x 120	206	**1.590 €**
602013	**N6-500F-7,5T**	500	7,5	5,5	798	N6	11/159	203 x 68 x 131	213	**1.790 €**

400V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (15 bar)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	Kw	Lt/min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	Μ x Π x Υ	kg	ΤΙΜΗ
602005	**NG5-500F-5,5TK-15BAR**	500/15B	5,5	4	432	NG5	15/218	203 x 68 x 131	212	**2.120 €**
602006	**NG6-500F-7,5TK-15BAR**	500/15B	7,5	5,5	570	NG6	15/218	203 x 68 x 131	219	**2.390 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για ηλεκτρικούς πίνακες και ηλεκτροβαλβίδες βλέπε σελ. 14.*

MK 102-90-2M

MK 103-150-3M

MK 103-200-3

MK 113-200-3

230V (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	Kw	Lt/min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	Μ x Π x Υ	kg	ΤΙΜΗ
602061	MK102-50-2M	50	2	1,5	235	MK102	10/145	87 x 40 x 70	49	510 €
602062	MK103-50-3M	50	3	2,25	365	MK103	10/145	87 x 40 x 70	58	550 €
602051	MK102-90-2M	90	2	1,5	235	MK102	10/145	107 x 45 x 77	62	560 €
602052	MK103-90-3M	90	3	2,25	365	MK103	10/145	107 x 47,5 x 78	68	650 €
602060	MK102-150-2M	150	2	1,5	235	MK102	10/145	133 x 50 x 88	70	650 €
602053	MK103-150-3M	150	3	2,25	365	MK103	10/145	133 x 50 x 89	76	740 €
602054	MK103-200-3M	200	3	2,25	365	MK103	10/145	146 x 55 x 95	82	880 €
602055	MK113-200-3M	200	3	2,25	460	MK113	10/145	146 x 55 x 98	99	980 €
13627	300/3	300	3	2,25	460	MK113	10/145	170 x 68 x 105	124	1.100 €

400V (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	Kw	Lt/min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	Μ x Π x Υ	kg	ΤΙΜΗ
602056	MK103-90-3	90	3	2,25	365	MK103	10/145	107 x 47,5 x 78	70	730 €
602057	MK103-150-3	150	3	2,25	365	MK103	10/145	133 x 50 x 89	78	840 €
602058	MK103-200-3	200	3	2,25	365	MK103	10/145	146 x 55 x 95	82	950 €
602059	MK113-200-3	200	3	2,25	460	MK113	10/145	146 x 55 x 98	100	1.070 €
13639	300/4	300	4	3	500	MK113	10/145	170 x 68 x 105	133	1.270 €
13641	300/5,5	300	5,5	4	580	MK114	12/174	170 x 68 x 117	145	1.560 €
13643	300/7,5	300	7,5	5,5	840	MK119	12/174	170 x 68 x 121	156	1.760 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

500/10

1000/7,5+7,5

400V (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	Kw	Lt/min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	Μ x Π x Υ	kg	ΤΙΜΗ
13645	**500/5,5**	500	5,5	4	580	BK114	12/174	200 x 60 x 121	175	**1.830 €**
13647	**500/7,5**	500	7,5	5,5	840	BK119	12/174	200 x 60 x 124	186	**2.030 €**
13649	**500/10**	500	10	7,5	1080	BK120	12/174	200 x 60 x 132	237	**2.530 €**
13602	**500/5,5+5,5 (Δ)**	500	5,5+5,5	4+4	1160	2 x BK114	12/174	200 x 60 x 121	240	**3.530 €**
13603	**500/5,5+5,5 (ΥΔ)**	500	5,5+5,5	4+4	1160	2 x BK114	12/174	200 x 60 x 121	255	**4.170 €**
13604	**500/7,5+7,5 (Δ)**	500	7,5+7,5	5,5+5,5	1680	2 x BK119	12/174	200 x 60 x 124	260	**3.950 €**
13605	**500/7,5+7,5 (ΥΔ)**	500	7,5+7,5	5,5+5,5	1680	2 x BK119	12/174	200 x 60 x 124	270	**4.570 €**
13606	**1000/5,5+5,5 (Δ)**	1000	5,5+5,5	4+4	1160	2 x BK114	12/174	233 x 80 x 143	370	**3.980 €**
13611	**1000/5,5+5,5 (ΥΔ)**	1000	5,5+5,5	4+4	1160	2 x BK114	12/174	233 x 80 x 143	380	**4.620 €**
13607	**1000/7,5+7,5 (Δ)**	1000	7,5+7,5	5,5+5,5	1680	2 x BK119	12/174	233 x 80 x 146	380	**4.450 €**
13608	**1000/7,5+7,5 (ΥΔ)**	1000	7,5+7,5	5,5+5,5	1680	2 x BK119	12/174	233 x 80 x 146	390	**5.070 €**
13609	**1000/10+10 (ΥΔ)**	1000	10+10	7,5+7,5	2160	2 x BK120	10/145	233 x 80 x 149	500	**6.095 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Οι τύποι με ένδειξη (Δ) έχουν συνδεδεμένο πίνακα διαδοχικής εκκίνησης. Οι τύποι με ένδειξη (ΥΔ) έχουν συνδεδεμένο πίνακα διαδοχικής εκκίνησης αστέρος - τριγώνου και ηλεκτροβαλβίδες.*

400V (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (14 bar)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛ.	HP	Kw	Lt/min	ΚΕΦΑΛΗ	bar/psi	Μ x Π x Υ	kg	ΤΙΜΗ
13663	**500/5,5/15B**	500/15B	5,5	4	500	BK114	14/203	200x60x121	212	**2.220 €**
13665	**500/7,5/15B**	500/15B	7,5	5,5	705	BK119	14/203	200x60x124	234	**2.490 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για ηλεκτρικούς πίνακες και ηλεκτροβαλβίδες βλέπε σελ. 14.*

Οι αθόρυβοι (κατασιγασμένοι) αεροσυμπιεστές απευθύνονται στους επαγγελματίες που επιδιώκουν την δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας με μειωμένη ηχορύπανση.
Τέτοιες περιπτώσεις είναι: Συνεργεία, Φανοποιεία, Βουλκανιζατέρ, Βιοτεχνίες και σε πολλές άλλες χρήσεις στις οποίες το πρόβλημα του θορύβου είναι έντονο και η επίλυσή του αναγκαία (π.χ. Εργαστήρια που λειτουργούν πλησίον οικιών).

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Οι τύποι αστέρος - τριγώνου (SD) ενσωματώνουν πίνακα προοδευτικής εκκίνησης (ΥΔ) και ηλεκτροβαλβίδα (εικ.2).
- ✓ Αποδοτικό σύστημα αερόψυξης, με μεγάλη φτερωτή για καλύτερη ψύξη και ανεξάρτητο ηλεκτρικό ανεμιστήρα.
- ✓ Χαμηλή στάθμη θορύβου με: α) ειδική επένδυση με ποιοτικά ηχομονωτικά στο εσωτερικό. β) στιβαρή κατασκευή με ενισχυμένο πλαίσιο και λαμαρίνα. γ) σχεδίαση αεραγωγών με τρόπο που να μειώνει αισθητά το θόρυβο.
- ✓ Εργονομικός πίνακας ελέγχου οργάνων και βασικών οδηγιών συντήρησης (εικ.3 & 4).
- ✓ Ιταλικής κατασκευής με μαντεμένιες κεφαλές (εικ.1).
- ✓ Λειτουργική σχεδίαση για ευκολότερη συντήρηση.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	HP	Kw	Volt	Lt/min	ΚΕΦΑΛΗ	bar (max)	ΕΞΟΔΟΣ dB	ΒxΠxΥ ∅	ΒΑΡΟΣ (mm)	(kg)	ΤΙΜΗ
602029	**NS-300M**	200lt	3	2,25	230	315	NG3	11	68	2x1/4˝	560x810x1100	91	**1.830 €**
602030	**NS-550**	300lt ή 500lt	5,5	4	400	606	NG5	11	68	3/4˝	660x960x800	150	**2.355 €**
602031	**NS-550SD**	300lt ή 500lt	5,5	4	400	606	NG5	11	68	3/4˝	660x960x800	154	**2.875 €**
602032	**NS-750SD**	500lt	7,5	5,5	400	798	NG6	11	68	3/4˝	660x960x800	169	**3.130 €**
602033	**NS-1000SD**	500lt ή 1000lt	10	7,5	400	1246	NGV10	11	68	3/4˝	740x1040x870	194	**3.920 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) *Οι τύποι με την ένδειξη SD ενσωματώνουν πίνακα αστέρος τριγώνου (ΥΔ) και ηλεκτροβαλβίδα.*
2) *Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν εξωτερικό αεροφυλάκιο. Για αεροφυλάκια βλέπε σελίδα 13.*

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλους τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 60 μήνες (5 χρόνια) εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση (βλ. σελ. 21).

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
602099	Αεροφυλάκιο 200 lt	**370 €**
11824	Αεροφυλάκιο 300 lt	**480 €**
11801	Αεροφυλάκιο 500 lt	**770 €**
11823	Αεροφυλάκιο 1000 lt	**1.390 €**

ΣΗΜ.: Για τη σύνδεση του αεροφυλακίου με τον αεροσυμπιεστή επιλέξτε από τους παρακάτω πίνακες το κατάλληλο κιτ εξαρτημάτων ανάλογα με το συνδυασμό που θέλετε.

ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ & ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΑΕΡΟΦ/ΚΙΟ	200 lt.		300 lt.		500 lt.		1000 lt.	
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 3 HP	**41400**	**19,47 €**	**41402**	**23,08 €**	Δεν προτείνεται		Δεν προτείνεται	
ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 5,5-10 HP	Δεν προτείνεται		Δεν προτείνεται		**41405**	**29,51 €**	**41409**	**43,07 €**
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ 10 HP	Δεν προτείνεται		Δεν προτείνεται		**41403**	**26,09 €**	**41409**	**43,07 €**
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ 15-40 HP	Δεν προτείνεται		Δεν προτείνεται		**41405**	**29,51 €**	**41409**	**43,07 €**

ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΕ ΒΑΣΗ

ΑΕΡΟΦ/ΚΙΟ	500 lt.		1000 lt.	
ΣΥΣΤΗΜΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
F/5,5-7,5	**41406**	**41,80 €**	Δεν προτείνεται	
F/10	**41407**	**46,81 €**	**41410**	**56,12 €**
C/15	Δεν προτείνεται		**41411**	**61,68 €**
C/25	Δεν προτείνεται		**41412**	**73,59 €**

ΣΗΜ.: Τα κιτ εξαρτημάτων αεροφυλακίων για σύνδεση με αεροσυμπιεστή περιλαμβάνουν: βαλβίδες ασφαλείας, μανόμετρα, σφαιρικούς κρουνούς και πιεσοστάτες (ανάλογα με τον αεροσυμπιεστή που θέλουμε να συνδέσουμε) εξαρτήματα απαραίτητα για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ	H(cm)	M(cm)	A(∅)	B(∅)	Γ(∅)	Δ/E(∅)	Z(∅)	ΒΑΡΟΣ (kg)
200 lt	156	45	1''	3/8''	3/8''	1/2''	-	50
300 lt	187	53	3/4''	1/4''	1/2''	1/2''	3/4''	84
500 lt	211	65	1''	1/4''	1/2''	3/4''	1''	118
1000 lt	241	87	1'' 1/2	1/4''	1/2''	1''	1'' 1/2	238



ΣΕ ΒΑΣΗ 400 Volt



Οι αεροσυμπιεστές σε βάση χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα χώρου ή στα δίκτυα πεπιεσμένου αέρα. Το αεροφυλάκιο μπορεί να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό χώρο, ενώ στις ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ του αεροσυμπιεστή και των λήψεων του αέρα είναι εύκολο να τοποθετηθούν μηχανήματα και φίλτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα (βλ. σελ. 14).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Όλοι οι αεροσυμπιεστές σε βάση συνοδεύονται με ελαστικό σωλήνα 1,5m, βαλβίδα αντεπιστροφής και αντικραδασμικά πέλματα. Στις κατωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται αεροφυλάκιο (βλ. σελ. 9) ηλεκτρικός πίνακας και ηλεκτροβαλβίδα (βλ. παρακάτω).*

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Εάν συνδέσετε τα συστήματα αυτά σε παλιό αεροφυλάκιο βεβαιωθείτε με ειδικό έλεγχο ότι το παλιό σας αεροφυλάκιο είναι ασφαλές και ότι διαθέτει αυτόματο πιεσοστάτη, βαλβίδα ασφαλείας και αφυδάτωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	lt/min	bar	HP	M x Π x Υ	kg	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	ΤΙΜΗ
13670	F/5,5	750	12	5,5	85x48x43	76	3/4"	1"x3/4"	500	**1.050 €**
13672	F/7,5	950	12	7,5	85x48x48	86	3/4"	1"x3/4"	500	**1.250 €**
13674	F/10	1300	12	10	94x52x64	142	1"	1"x1"	500 ή 1000	**1.900 €**
13675	C/15	1800	12	15	110x54x77	202	1"	1"x1"	1000	**2.750 €**
13678	C/25	2500	12	25	120x54x85	280	1"1/4	1"1/2x1"1/2	1000	**3.800 €**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΟΣ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΥΔ) ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 380/660V
(ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	KG	ΤΙΜΗ
42032	5,5	9	**380 €**
42033	7,5	9,5	**380 €**
42034	10	9,5	**390 €**
42036	15	10	**485 €**
42038	25	10,5	**580 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για τους πίνακες αυτούς χρειάζεται και τοποθέτηση μιας ηλεκτροβαλβίδας στον συμπιεστή. (βλ. παρακάτω)*

ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 380/660V

1η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ)

ΑΠΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΟΧΙ ΥΔ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	KG	ΤΙΜΗ
42048	5,5+5,5	9	**380 €**
42049	7,5+7,5	9	**390 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για τους πίνακες αυτούς δεν χρειάζεται τοποθέτηση ηλεκτροβαλβίδας στον συμπιεστή.*

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
23918	1/2˝ Κλειστού τύπου	**45 €**
23919	3/4˝ Κλειστού τύπου	**75 €**
23926	1/2˝ Ανοιχτού τύπου	**60 €**
23927	3/4˝ Ανοιχτού τύπου	**90 €**

2η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΟΣ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΥΔ) ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	KG	ΤΙΜΗ
42040	5,5+5,5	17	**840 €**
42041	7,5+7,5	16	**840 €**
42042	10+10	17	**860 €**
42043	15+15	18	**1.150 €**
42045	25+25	19	**1.200 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για τους πίνακες της κατηγορίας αυτής χρειάζεται τοποθέτηση δυο ηλεκτροβαλβίδων στους συμπιεστές. (βλ. αριστερά)*

OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
42050	Επιτηρητής Διαδοχής Φάσεων	**57 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Τοποθετείται σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες προσφέροντας επιπρόσθετη προστασία για τη σωστή φορά περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα, για την έλλειψη κάποιας φάσεως όπως επίσης και για την πιθανή πτώση της τάσεως.*

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	Lt/min	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	bar/psi	Μ x Π x Υ	kg	ΤΙΜΗ
13775	100 / A80 / KRAFT	100 Lt.	541	196 cc	10/145	120 x 60 x 100	89	1.140 €
13777	200 / A100 / KRAFT	200 Lt.	606	270 cc	10/145	145 x 75 x 110	124	1.900 €
13779	300 / A120 / KRAFT	300 Lt.	798	389 cc	10/145	165 x 82 x 118	154	2.300 €

ΣΤΑΘΕΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	Lt/min	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	bar/psi	Μ x Π x Υ	kg	ΤΙΜΗ
13778	200 / A100 / KRAFT	200 Lt.	606	270 cc	10/145	145 x 68 x 105	110	1.950 €
13780	300 / A120 / KRAFT	300 Lt.	798	389 cc	10/145	165 x 82 x 123	156	2.300 €

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	Lt/min	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	bar/psi	Μ x Π x Υ	kg	ΤΙΜΗ
13776	100 / A80 / KRAFT	100 Lt.	541	196 cc	10/145	120 x 67 x 100	80	1.140 €
13719	100 / MK 113 / SUBARU	100 Lt.	500	169 cc	10/145	120 x 67 x 100	89	1.370 €

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ **FINI**

Η εταιρία FINI είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρίες στην Ευρώπη στον χώρο της βιομηχανίας του πεπιεσμένου αέρα. Με περισσότερα από 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοπιστία τους, στην ευκολία χρήσης και συντήρησης *συνέχεια* ➜

K-MID 10HP

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. • Εξαιρετικά μειωμένος θόρυβος (62 dB). • Κοχλίας υψηλής απόδοσης σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στην Ιταλία, με την εμπειρία και την τεχνολογία FINI.
• Υψηλή αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, μέσω της άμεσης μεταφοράς ισχύος (χωρίς γρανάζια) μεταξύ κοχλία και ηλεκτρικού μοτέρ.
• Σύστημα ψύξης με φυγοκεντρική φτερωτή (ελεγχόμενη από θερμοστάτη), η οποία διασφαλίζει βέλτιστη θερμοκρασία αέρα εξόδου.

QUADRO 15HP

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. • Ηλεκτρονικός δείκτης **EASYTRONIC MICRO II,** φιλικός στη χρήση. • Χαμηλός θόρυβος, μέσω της χρήσης υψηλής ποιότητας μονωτικού υλικού. • Φυγοκεντρική φτερωτή ελεγχόμενη από τη θερμοκρασία του λαδιού, για μείωση θορύβου και μικρότερη παρουσία συμπυκνωμάτων στο λάδι. • Σύστημα ψύξης που εξασφαλίζει χαμηλότερη θερμοκρασία λαδιού και σταθερή θερμοκρασία εξερχόμενου αέρα.
• Ιμάντας **Poly-V** που εξασφαλίζει σταθερό τέντωμα ιμάντα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

K-MAX 20HP

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου.
• Κοχλίας υψηλής απόδοσης σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στην Ιταλία, με την εμπειρία και την τεχνολογία FINI.
• Υψηλή αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, μέσω της άμεσης μεταφοράς ισχύος (χωρίς γρανάζια) μεταξύ κοχλία και ηλεκτρικού μοτέρ.
• Σύστημα ψύξης με φυγοκεντρική φτερωτή (ελεγχόμενη από θερμοστάτη), η οποία διασφαλίζει βέλτιστη θερμοκρασία αέρα εξόδου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	**40197**	**40194**	**40198**
ΤΥΠΟΣ	K-MID 1010	QUADRO 1510	K-MAX 2010
ΙΣΧΥΣ (HP/Kw)	10/7,5	15/11	20/15
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	1050	1500	2050
ΠΙΕΣΗ (bar)	10	10	10
ΤΑΣΗ (V/Ph)	400/3	400/3	400/3
ΘΟΡΥΒΟΣ dB(A)	62	69	68
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	72x65x86	80x65x98	100x70x100
ΕΞΟΔΟΣ ∅	1/2″	3/4″	3/4″
ΒΑΡΟΣ (kg)	165	212	250
ΤΙΜΗ	**5.140 €**	**5.830 €**	**7.400 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για ηλεκτρικούς πίνακες και ηλεκτροβαλβίδες* *βλέπε σελ. 13.*

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

→ καθώς και στην χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους. Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές FINI είναι σχεδιασμένοι για συνεχή λειτουργία σε σκληρές συνθήκες εργασίας. Απευθύνονται στη βιομηχανία αλλά και σε πολλές μεσαίου μεγέθους επαγγελματικές εφαρμογές όπου ο αέρας αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας.

PLUS 30HP

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου.
• Ενσωματωμένος ηλεκτρικός πίνακας με προστασία IP 54.
• Ρυθμιστής εισόδου αέρα για οικονομία ρεύματος κατά την εκκίνηση και ελάχιστη πίεση για την εν κενώ λειτουργία του αεροσυμπιεστή. • Εναλλάκτης (μεταψύκτης) θερμότητας αέρα και λαδιού. • Βαλβίδα που εξασφαλίζει τη σωστή πίεση για τη συνεχή κυκλοφορία του λαδιού στο κύκλωμα ψύξης/λίπανσης. • Φίλτρο λαδιού και φίλτρο διαχωριστή λαδιού/αέρα με εύκολη πρόσβαση για την αντικατάστασή τους. • Δοχείο διαχωριστή λαδιού/αέρα με εύκολη πρόσβαση για τον έλεγχο του.
• Μετάδοση κίνησης με ιμάντα τύπου **Poly-V** και χειροκίνητο τέντωμα.
• Εύκολη συντήρηση με χαμηλό κόστος.

PLUS 31-10 (IE3)

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου.
• Κοχλίας υψηλής απόδοσης σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στην Ιταλία, με την εμπειρία και την τεχνολογία FINI. • Σύστημα τεντώματος ιμάντα που επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση του κοχλία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ευκολία στη συντήρηση.
• Η ροή αέρα από τον φυγοκεντρικό ανεμιστήρα ψύχει τον υπερμεγέθη εναλλάκτη θερμότητας λαδιού/αέρα για απροβλημάτιστη λειτουργία του αεροσυμπιεστή σε δυσμενής θερμοκρασίες λειτουργίας.
• Το προφίλτρο αέρα διατηρεί καθαρό το εσωτερικό του πάνελ εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και ευκολία στη συντήρηση.
• Μεγάλες πόρτες επίσκεψης για εύκολη και γρήγορη εποπτεία και συντήρηση του εσωτερικού του αεροσυμπιεστή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	**40178**	**40156**
ΤΥΠΟΣ	PLUS 3010	PLUS 31-10 (IE3)
ΙΣΧΥΣ (HP/Kw)	30/22	40/30
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min)	2890	4200
ΠΙΕΣΗ (bar)	10	10
ΤΑΣΗ (V/Ph)	400/3	400/3
ΘΟΡΥΒΟΣ dB(A)	72	70
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	110x71x110	153x83x144
ΕΞΟΔΟΣ ∅	3/4″	1-1/4″
ΒΑΡΟΣ (kg)	375	630
ΤΙΜΗ	**10.300 €**	**14.700 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για αεροφυλάκια κάθετα με όργανα για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές βλέπε σελίδα 13.*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές μεγαλύτερων ιπποδυνάμεων επικοινωνείστε μαζί μας για αναλυτικό φυλλάδιο.*

**** Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές 30Hp & 40Hp, διατίθονται κατόπιν παραγγελίας.***

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

Η εταιρία OMI είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρίες συστημάτων βελτίωσης του πεπιεσμένου αέρα στην Ευρώπη με πολυετή εμπειρία στο χώρο. Τα μηχανήματα της ενότητας αυτής είναι απαραίτητα, γιατί ο ατμοσφαιρικός αέρας που αναρροφάται από οποιοδήποτε τύπο αεροσυμπιεστή περιέχει υδρατμούς. Μετά τη συμπίεση το 75% των υδρατμών υγροποιείται και αρχίζουν να σχηματίζονται σταγονίδια νερού τα οποία καταλήγουν στο δίκτυο εάν δεν απομακρυνθούν. Η υγρασία αυτή είναι η αιτία για: *συνέχεια* ➜

ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σειρά ED

Ξηραντές με υψηλή απόδοση και αξιοπιστία. Όλοι οι τύποι είναι εξοπλισμένοι με ένα νέο υψηλής αποδόσης εναλλάκτη θερμότητας από αλουμίνιο και έχουν την δυνατότητα να ψύξουν τον πεπιεσμένο αέρα (περίπου στους 3˚C) και μέχρι εκείνο το σημείο που επιτυγχάνεται η πλήρης υγροποίηση των υδρατμών που περιέχει. Η απομάκρυνση της υγρασίας γίνεται μέσω του ενσωματωμένου διαχωριστή συμπυκνωμάτων. Ο σχεδιασμός των εναλλακτών θερμότητας εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση με την ελάχιστη πτώση πίεσης. Μικροεπεξεργαστής ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα ανάλογα με τις απαιτήσεις ψύξεως του αέρα. Έχουν μεγάλο εύρος ρύθμισης των παραμέτρων και προειδοποιητικά σήματα για υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία και βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας.

Θερμοκρασία εισόδου: 35°C (55°C max.)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 25°C (45°C max.)
Πίεση λειτουργίας: 7 bar (16 bar max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Lt/min	KW	V/Hz	ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ∅	ΤΙΜΗ
41561	ED 24	400	0,12	230/50	3/8''	**950 €**
41562	ED 54	900	0,17	230/50	1/2''	**1.070 €**
41563	ED 72	1200	0,21	230/50	1/2''	**1.225 €**
41564	ED 108	1800	0,41	230/50	3/4''	**1.370 €**
41565	ED 144	2400	0,47	230/50	3/4''	**1.490 €**
41566	ED 180	3000	0,61	230/50	3/4''	**1.830 €**
41569	ED 260	4333	0,60	230/50	1''	**2.430 €**

ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ HTDE

Οι ξηραντές της σειράς HTD προσφέρουν χαμηλό κόστος συντήρησης,εγκατάστασης και λύση στο πρόβλημα υψηλών θερμοκρασιών εισόδου και χώρου που πιθανόν υπάρχει, καθώς περιλαμβάνουν σε μια συσκευή:

- Μεταψύκτη
- Ξηραντή
- Διαχωριστή
- Προφίλτρο

Με σύστημα ελέγχου ταχύτητας περιστροφής του ανεμιστήρα "ECOFAN" ανάλογα με τις απαιτήσεις ψύξεως του αέρα και νέους βελτιωμένους εναλλάκτες θερμότητας, ένας ξηραντής HTD εγγυάται μεγάλη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην επεξεργασία και αφύγρανση του αέρα. Επίσης, αντιμετωπίζεται καλύτερα το πρόβλημα της πτώσης πίεσης που συμβαίνει με τη σύνδεση εν σειρά πολλών διαφορετικών συσκευών.

Θερμοκρασία εισόδου: 60°C (90°C max.)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 25°C (40°C max.)
Πίεση λειτουργίας: 7 bar (16 bar max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Lt/min	KW	V/Hz	ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ∅	ΤΙΜΗ
41525	HTDE 50	833	0,28	230/50	1/2''	**1.930 €**
41526	HTDE 70	1167	0,41	230/50	1/2''	**2.100 €**
41527	HTDE 102	1700	0,41	230/50	3/4''	**2.490 €**

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΞΗΡΑΝΤΕΣ OMI

➜ • Φθορές και διάβρωση των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα • Υψηλότερο κόστος συντήρησης, περισσότερες βλάβες και χαμένες ώρες παραγωγής • Ελαττωματικά και χαμηλής ποιότητας προϊόντα (ιδιαίτερα στις βαφές στην επιπλοποιΐα, φανοποιΐα κλπ.). Με τη χρήση μεταψυκτών, διαχωριστών και φίλτρων είναι δυνατόν να μειώσουμε μερικώς την περιεκτικότητα του αέρα σε υγρασία, αλλά μόνο με την προσθήκη ξηραντών, οι οποίοι κατεβάζουν την θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα στους 35˚C, είναι δυνατόν να περιορίσουμε όλη την υγρασία που παραμένει στο δίκτυο μετά τους μεταψύκτες.

ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

Οι ξηραντές προσρόφησης είναι ειδική κατηγορία ξηραντών για ειδικές εφαρμογές. Έχουν δυνατότητα να ψύξουν τον πεπιεσμένο αέρα στους - 40°C και παρέχουν πεπιεσμένο αέρα απαλλαγμένο τελείως από υγρασία. Ενδεικτικές χρήσεις:

- Βιομηχανία τροφίμων.
- Εξοπλισμός χημικών, φαρμακευτικών βιομηχανιών και εργαστηρίων.
- Δίκτυα αέρος και εξοπλισμός εκτεθειμένα σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες.
- Βαφές ποιότητας.

Θερμοκρασία εισόδου: 35°C (45°C max.)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 25°C (40°C max.)
Πίεση λειτουργίας: 7 bar (10 bar max.)
Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει στην είσοδο του ξηραντή προσρόφησης να τοποθετηθεί φίλτρο για την παρακράτηση του λαδιού (PF - 0,1mg/m³ ή και HF - 0,01mg/m³), ενώ στην έξοδο του ξηραντή προσρόφησης να τοποθετηθεί ένα φίλτρο PF - 1micron για τη συγκράτηση σωματιδίων (βλ. σελ.20).

HL 0080

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Lt/min	V/Hz	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ∅	ΤΙΜΗ
41533	HL 0080	1330	230/50	1/2''	**1.850 €**

ΜΕΤΑΨΥΚΤΕΣ OMI

Οι μεταψύκτες χρησιμοποιούνται για την πρόψυξη και αφύγρανση του πεπιεσμένου αέρα, καθώς και για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων μέσω του φυγοκεντρικού διαχωριστή που διαθέτουν. Τοποθετούνται μετά τον αεροσυμπιεστή. Επίσης, είναι χρήσιμο να συνδυάζονται και με τους ξηραντές της σειράς ED (τοποθετούνται πριν απ' αυτούς) γιατί τους τροφοδοτούν με πεπιεσμένο αέρα χαμηλότερης θερμοκρασίας και περιεκτικότητας σε υγρασία με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη λειτουργία, εξοικονόμηση εξόδων συντήρησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ξηραντών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Lt/min	KW	V/Hz	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ∅	ΤΙΜΗ
41632	R10	1000	0,02	230/50	1''	**490 €**
41633	R20	2000	0,02	230/50	1''	**770 €**
41634	R30	3000	0,115	400/50	1'' 1/2	**830 €**
41635	R40	4000	0,135	400/50	1'' 1/2	**920 €**

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ **OMI**

Φυγοκεντρικοί διαχωριστές SA **με αυτόματη αφυδάτωση** για την απομάκρυνση, σε πρώτο στάδιο, των συμπυκνωμάτων νερού που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της συμπίεσης. Τοποθετούνται εύκολα και δεν θα πρέπει να λείπουν από καμία εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα. Τοποθετήστε πάντα ένα φυγοκεντρικό διαχωριστή μετά από κάθε αεροσυμπιεστή ανεξάρτητα από την τοποθέτηση ή μη άλλων συσκευών βελτίωσης.
Είναι επίσης απαραίτητοι για τη προεργασία του πεπιεσμένου αέρα, πριν την είσοδό του σε ξηραντή και σε κεραμικά φίλτρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt/min	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
41660	500	3/8''	**145 €**
41661	1000	1/2''	**155 €**
41662	3000	3/4''	**165 €**

ΦΙΛΤΡΑ **OMI**

ΚΕΡΑΜΙΚΑ DF

ΚΩΔ.	Lt/min	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
41670	500	3/8''	**105 €**
41671	1000	1/2''	**117 €**
41672	1800	3/4''	**140 €**
41673	3000	3/4''	**158 €**
41674	3400	1''	**174 €**
41675	5000	1''	**189 €**

Προστατευτικό κεραμικό φίλτρο για την παρακράτηση στερεών και υγρών σωματιδίων με διάμετρο έως 25 micron. Κατηγορία 3 ISO 8573-1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Παρακράτηση στερεών και υγρών σωματιδίων για την προστασία του δικτύου.
- Προστασία μηχανημάτων και εξαρτημάτων αέρος.

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ QF

ΚΩΔ.	Lt/min	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
41701	500	3/8''	**105 €**
41702	1000	1/2''	**117 €**
41703	1800	3/4''	**140 €**
41704	3000	3/4''	**158 €**
41705	3400	1''	**174 €**
41706	5000	1''	**189 €**

Προστατευτικό φίλτρο για την παρακράτηση στερεών σωματιδίων και μίγματος νερού - λαδιού με διάμετρο έως 5 micron. Κατηγορία 3 ISO 8573-1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προφίλτρο για την προστασία των ξηραντών και αντλιών κενού.
- Παρακράτηση σωματιδίων σκόνης.
- Φίλτρο/διαχωριστής συμπυκνωμάτων.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ PF

ΚΩΔ.	Lt/min	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
41711	500	3/8''	**105 €**
41712	1000	1/2''	**117 €**
41713	1800	3/4''	**140 €**
41714	3000	3/4''	**158 €**
41715	3400	1''	**174 €**
41716	5000	1''	**189 €**

Φίλτρο παρακράτησης στερεών σωματιδίων με διάμετρο έως 1 micron και σωματιδίων λαδιού έως 0,1 mg/m³. Κατηγορία 2 ISO 8573-1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων και ελαίου για τοποθέτηση στην έξοδο των ξηραντών.
- Εργαλεία και συστήματα αέρος.
- Ταχυδρομικά δίκτυα αέρος.
- Κινητήρες αέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Στη τιμή των φίλτρων δεν περιλαμβάνονται τα διαφορικά μανόμετρα ή οι δείκτες διαφορικής πίεσης και οι αυτόματες βαλβίδες αποστράγγισης (βλέπε διπλανή σελίδα).*

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ HF

ΚΩΔ.	Lt/min	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
41721	500	3/8''	**105 €**
41722	1000	1/2''	**117 €**
41723	1800	3/4''	**140 €**
41724	3000	3/4''	**158 €**
41725	3400	1''	**174 €**
41726	5000	1''	**189 €**

Φίλτρο παρακράτησης στερεών σωματιδίων με διάμετρο έως 0,1 micron και σωματιδίων λαδιού έως 0,01 mg/m³. Κατηγορία 1 ISO 8573-1. Ο αέρας που θα περάσει από ένα φίλτρο HF είναι κατά 99,99% απαλλαγμένος από λάδι. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά από ένα φίλτρο PF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προφίλτρο για ξηραντές προσρόφησης.
- Ειδικά συστήματα παραγωγής.
- Συστήματα βαφής. • Όργανα ακριβείας.
- Συστήματα μεταφοράς με αέρα.
- Συστήματα επεξεργασίας & συσκευασίας τροφίμων.

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CF

ΚΩΔ.	Lt/min	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ
41741	500	3/8''	**105 €**
41742	1000	1/2''	**117 €**
41743	1800	3/4''	**140 €**
41745	3000	3/4''	**158 €**
41746	3400	1''	**174 €**
41747	5000	1''	**189 €**

Το εσωτερικό στοιχείο του ενεργού άνθρακα που διαθέτουν τα φίλτρα CF (αφού το φίλτρο CF τοποθετηθεί μετά από ένα φίλτρο PF & HF) συγκρατεί στην επιφάνειά του όλες τις οσμές και ατμούς ελαίου του αέρα. Ικανότητα παρακράτησης σωματιδίων ελαίου έως 0,008 mg/m³. Κατηγορία 1 ISO 8573-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βιομηχανία τροφίμων.
- Φαρμακευτικές - ιατρικές εφαρμογές.
- Μηχανήματα και όργανα υψηλής τεχνολογίας.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ **OMI**

Τα εσωτερικά των κεραμικών φίλτρων έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Τα διαφορικά μανόμετρα (βλέπε παρακάτω) μας ενημερώνουν για το πότε ένα εσωτερικό φίλτρο χρειάζεται αλλαγή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ DF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
43644	500 lt	**29 €**
43645	1000 lt	**33 €**
43646	1800 lt	**45 €**
43647	3000 lt	**48 €**
43648	3400 lt	**53 €**
43649	5000 lt	**60 €**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ QF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
43601	500 lt	**29 €**
43602	1000 lt	**33 €**
43603	1800 lt	**45 €**
43604	3000 lt	**48 €**
43605	3400 lt	**53 €**
43606	5000 lt	**60 €**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ PF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
43612	500 lt	**29 €**
43613	1000 lt	**33 €**
43614	1800 lt	**45 €**
43615	3000 lt	**48 €**
43616	3400 lt	**53 €**
43617	5000 lt	**60 €**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ HF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
43623	500 lt	**29 €**
43624	1000 lt	**33 €**
43625	1800 lt	**45 €**
43626	3000 lt	**48 €**
43627	3400 lt	**53 €**
43628	5000 lt	**60 €**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ CF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
43634	500 lt	**29 €**
43635	1000 lt	**33 €**
43636	1800 lt	**45 €**
43637	3000 lt	**48 €**
43638	3400 lt	**53 €**
43639	5000 lt	**60 €**

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 1/2˝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

Κατάλληλη για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα. Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση συμπυκνωμάτων από αεροφυλάκια, φίλτρα, ξηραντές, αεροσυμπιεστές. Διαθέτει βαλβίδα ελέγχου χειρός.

ΚΩΔΙΚΟΣ	41645
ΤΙΜΗ	90 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 1/2˝

Κατάλληλη για όλα τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα παραγωγής έως 400m³/h. Η πλήρης απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων επιτυγχάνεται μέσω μιας ηλεκτροβαλβίδας αυτόματα και αθόρυβα, χωρίς απώλειες πεπιεσμένου αέρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	41647
ΤΙΜΗ	170 €

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Τα διαφορικά μανόμετρα δείχνουν τη διαφορά πίεσης μεταξύ εισόδου και εξόδου των φίλτρων. Έτσι γνωρίζουμε την κατάσταση των εσωτερικών στοιχείων τους, υποδεικνύοντας το πότε πρέπει να αντικατασταθούν. Κατάλληλο για τα φίλτρα DF-QF-PF-HF-CF.

ΚΩΔΙΚΟΣ	41793
ΤΙΜΗ	78 €

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οπτικός δείκτης της πτώσης πίεσης ενός φίλτρου. Είναι ένας πιο οικονομικός τρόπος να γνωρίζουμε την κατάσταση του εσωτερικού στοιχείου των φίλτρων. Κατάλληλος για τα φίλτρα DF-QF-PF-HF-CF.

ΚΩΔΙΚΟΣ	41794
ΤΙΜΗ	26 €

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 1/8˝

Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης κατάλληλη για όλα τα φίλτρα DF-QF-PF-HF-CF και διαχωριστές συμπυκνωμάτων. Διαθέτει βαλβίδα ελέγχου χειρός.

ΚΩΔΙΚΟΣ	41649
ΤΙΜΗ	52 €

ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ



1. Αεροσυμπιεστής **2.** Μεταψύκτης **3.** Φυγοκεντρικός διαχωριστής **4.** Αεροφυλάκιο **5.** Αυτόματη αφυδάτωση
6. Φίλτρο DF **7.** Φίλτρο QF **8.** Ξηραντής **9.** Φίλτρο PF **10.** Φίλτρο HF **11.** Φίλτρο CF

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2''

35 kgm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42741
ΡΟΠΗ (Kgm)	35
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7000
ΜΗΚΟΣ (mm)	180
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,4/2,44
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	7x20x20
ΤΙΜΗ	**55 €**

(ΚΑΣΕΤΙΝΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42742
ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΤΟ (Kg)	4,36
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	10x25,5x27,5
ΤΙΜΗ	**75 €**

Περιέχει:
1 αερόκλειδο 42741
10 καρυδάκια
1 προέκταση
1 φορητό ελαιωτήρα

42 kgm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42748
ΡΟΠΗ (Kgm)	42
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7000
ΜΗΚΟΣ (mm)	188
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,4 / 2,49
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	7,5x21,5x22
ΤΙΜΗ	**118 €**

(ΚΑΣΕΤΙΝΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42749
ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΤΟ (Kg)	4,56
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	11x25x33
ΤΙΜΗ	**158 €**

Περιέχει:
1 αερόκλειδο 42748
10 καρυδάκια
1 προέκταση
1 φορητό ελαιωτήρα

53 kgm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42735
ΡΟΠΗ (Kgm)	53
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7000
ΜΗΚΟΣ (mm)	200
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,7/3,04
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	175
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	8,5x22x27
ΤΙΜΗ	**137 €**

62 kgm

TWIN HAMMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	42739
ΡΟΠΗ (Kgm)	62
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7000
ΜΗΚΟΣ (mm)	184
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,6/2,93
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	115
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	8x22x22
ΤΙΜΗ	**177 €**

TWIN HAMMER

82 kgm

ΚΩΔΙΚΟΣ	47823
ΡΟΠΗ (Kgm)	82
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7000
ΜΗΚΟΣ (mm)	204
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,2/2,49
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	125
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	8x19,5x23
ΤΙΜΗ	**195 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων BULLE βλέπε σελίδα 54.*

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 3/4''

97 kgm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42737
ΡΟΠΗ (Kgm)	97
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	4200
ΜΗΚΟΣ (mm)	240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	4,6/5,16
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	230
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	10x25x31
ΤΙΜΗ	**240 €**

125 kgm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42738
ΡΟΠΗ (Kgm)	125
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	4000
ΜΗΚΟΣ (mm)	240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	5,1/5,57
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	200
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	10x26x28,5
ΤΙΜΗ	**390 €**

193 kgm

ΚΩΔΙΚΟΣ	47824
ΡΟΠΗ (Kgm)	193
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5500
ΜΗΚΟΣ (mm)	215
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	3,3/3,74
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	198
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	9,5x24x25
ΤΙΜΗ	**480 €**

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1''

224 kgm (ΠΙΣΤΟΛΕ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42703
ΡΟΠΗ (Kgm)	224
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3500
ΜΗΚΟΣ (mm)	300
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	9/9,83
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	312
ΠΙΕΣΗ (bar)	6,5
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	15x32x36
ΤΙΜΗ	**685 €**

276 kgm (ΚΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47825
ΡΟΠΗ (Kgm)	276
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3000
ΜΗΚΟΣ (mm)	440
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	15,3/16
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	750
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2'''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	20x22x48
ΤΙΜΗ	**730 €**

346 kgm ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ (210 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47828
ΡΟΠΗ (Kgm)	346
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5000
ΜΗΚΟΣ (mm)	527
ΒΑΡΟΣ (Kg)	11
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	282
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2''
ΤΙΜΗ	**790 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων BULLE βλέπε σελίδα 54.*

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ	42773
ΡΟΠΗ (Kgm)	2,5
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	240
ΜΗΚΟΣ (mm)	160
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	0,50/0,53
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	100
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	4,5x5,5x20
ΤΙΜΗ	**55 €**

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ	42720
ΡΟΠΗ (Kgm)	6
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	160
ΜΗΚΟΣ (mm)	255
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,2/1,26
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	130
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5x6x29
ΤΙΜΗ	**49 €**

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2''

ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42721
ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΤΟ (Kg)	2,8
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5x22x35,5
ΤΙΜΗ	**67 €**

Περιέχει: 1 αεροκαστάνια 42720, 7 καρυδάκια, 1 προέκταση, 1 αντάπτορα σφαιρικό, 1 αντάπτορα κατσαβίδι, 3 μύτες κατσαβιδιού

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2''

Μεγάλη, Βαρέως Τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	42722
ΡΟΠΗ (Kgm)	12,2
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	150
ΜΗΚΟΣ (mm)	360
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2/2,11
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	160
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	6x6x38
ΤΙΜΗ	**138 €**

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ Ενισχυμένος Τύπος

ΚΩΔΙΚΟΣ	42751
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	22000
ΜΗΚΟΣ (mm)	172
ΒΑΡΟΣ (Kg)	0,5
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΤΙΜΗ	**39 €**

ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42755
ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΤΟ (Kg)	1,29
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5,5x21x24
ΤΙΜΗ	**53 €**

Περιέχει: 1 αεροτροχό 42751, 10 τροχούς διάφορους, Τσοκ: 3 και 6 mm

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

Ενισχυμένος Τύπος (Για βουλκανιζατέρ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42757
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2600
ΜΗΚΟΣ (mm)	215
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	0,9/10,65
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	8x12x27,5
ΤΙΜΗ	**69 €**

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

Μακρύς

ΚΩΔΙΚΟΣ	42753
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	22000
ΜΗΚΟΣ (mm)	335
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,2/14,9
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	115
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	4,5x6,5x35
ΤΙΜΗ	**76 €**

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

Γωνιακός

ΚΩΔΙΚΟΣ	42756
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	22000
ΜΗΚΟΣ (mm)	160
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	0,45/0,66
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5,5x10x18,5
ΤΙΜΗ	**69 €**

ΚΟΦΤΑΚΙ 3''

(75 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42766
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	20000
ΜΗΚΟΣ (mm)	203
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	0,9/0,99
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	115
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	9x9x21
ΤΙΜΗ	**44 €**

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5''



(125 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42740
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000
ΜΗΚΟΣ (mm)	235
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,8/2,12
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	230
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	10,5x14x24
ΤΙΜΗ	**128 €**

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 7''

(180 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42744
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7000
ΜΗΚΟΣ (mm)	345
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	3,6/3,63
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	600
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	11,5x21,5x35,5
ΤΙΜΗ	**297 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων BULLE βλέπε σελίδα 50.*

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ **BULLE**

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 2''

ΚΑΣΕΤΙΝΑ **(50 mm)**



ΚΩΔΙΚΟΣ	42743
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	15000
ΜΗΚΟΣ (mm)	118
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	0,8/1,55
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	115
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	7x26x33
ΤΙΜΗ	**107 €**

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ

92x168 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42728
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	8000
ΜΗΚΟΣ (mm)	170
ΒΑΡΟΣ (Kg)	1,8
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	170
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΤΙΜΗ	**59 €**

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 6''

(150 mm)

Τύπου Velcro

ΚΩΔΙΚΟΣ	42732
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	10000
ΜΗΚΟΣ (mm)	220
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,9/1,99
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	160
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	8x17x25
ΤΙΜΗ	**66 €**

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 6''

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

(150 mm)

Τύπου Velcro

ΚΩΔΙΚΟΣ	42729
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	10000
ΜΗΚΟΣ (mm)	220
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,0
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	450
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	12,5x33x30
ΤΙΜΗ	**230 €**

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42778
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	20000
ΜΗΚΟΣ (mm)	305
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	0,9/1,01
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	110
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	9x12x24
ΤΙΜΗ	**148 €**

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΡΑΣΠΑ

70x445 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42768
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2100
ΜΗΚΟΣ (mm)	400
ΒΑΡΟΣ (Kg)	2,8
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	230
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΤΙΜΗ	**129 €**

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 6mm

(Ρυθμιζόμενος συμπλέκτης)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42715
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	1800
ΜΗΚΟΣ (mm)	178
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,1/1,32
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5x17,5x25
ΤΙΜΗ	**82 €**

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 8mm

(Ρυθμιζόμενος συμπλέκτης)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42716
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	800
ΜΗΚΟΣ (mm)	216
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,2/1,46
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5x17x25
ΤΙΜΗ	**95 €**

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 5mm

Ευθύ κρουστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	42717
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	8000
ΜΗΚΟΣ (mm)	190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	0,7/0,84
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	7x7x25
ΤΙΜΗ	**95 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων BULLE βλέπε σελίδα 50.*

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3/8''

(10mm) Α-Δ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42724
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	1800
ΜΗΚΟΣ (mm)	165
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,1/1,25
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5x14x24,5
ΤΙΜΗ	**65 €**

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/2''

(13mm) Α-Δ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42726
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	800
ΜΗΚΟΣ (mm)	190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,8/1,86
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5x17x24,5
ΤΙΜΗ	**99 €**

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ 3/8''

(10mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42723
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2200
ΜΗΚΟΣ (mm)	165
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,1/1,18
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5x14x24
ΤΙΜΗ	**72 €**

ΓΩΝΙΑΚΟ (10mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42727
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	1900
ΜΗΚΟΣ (mm)	180
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	0,98/1,1
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5x14x24
ΤΙΜΗ	**97 €**

ΕΥΘΥ (10mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47833
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2600
ΜΗΚΟΣ (mm)	216
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	0,9/1,06
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	115
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5x14x24
ΤΙΜΗ	**57 €**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42763
ΥΨΟΣ (mm)	280
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,75/1,87
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ(lt/min)	120
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΕΙΣΟΔΟΣ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	8,5x28,5x17
ΤΙΜΗ	**98 €**

ΜΠΕΚ:
2,4 - 3,2 - 4 - 4,8

Ενισχυμένος Τύπος

ΚΩΔΙΚΟΣ	42765
ΥΨΟΣ (mm)	330
ΒΑΡΟΣ (Kg)	2,0
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	120
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΕΙΣΟΔΟΣ	1/4''
ΤΙΜΗ	**208 €**

ΜΠΕΚ:
2,4 - 3,2 - 4 - 4,8

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42761
ΚΟΠΗ (mm)	1,5
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	10000
ΜΗΚΟΣ (mm)	235
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	0,6/0,76
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	160
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	5x8,5x29
ΤΙΜΗ	**93 €**

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42777
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	20000
ΜΗΚΟΣ (mm)	195
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,0/1,23
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	5x15x35
ΤΙΜΗ	**129 €**

Για εξαρτήματα βλέπε σελίδα 50.

ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ

Ενισχυμένος Τύπος

ΚΩΔΙΚΟΣ	42774
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (mm)	8
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2000
ΜΗΚΟΣ (mm)	250
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,2/1,63
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	280
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	5x13x34,5
ΤΙΜΗ	**210 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:*Για εξαρτήματα εργαλείων BULLE βλέπε σελίδα 54.*

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42791
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	3200
ΜΗΚΟΣ (mm)	172
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,5/1,64
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	6x17,5x21
ΤΙΜΗ	**33 €**

Ενισχυμένος Τύπος

ΚΩΔΙΚΟΣ	47836
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	3200
ΜΗΚΟΣ (mm)	172
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,7/1,85
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5,5x17,5x22
ΤΙΜΗ	**66 €**

Μακρύ Ενισχυμένος Τύπος

ΚΩΔΙΚΟΣ	47837
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	2100
ΜΗΚΟΣ (mm)	225
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,9/2,18
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5,5x17x24
ΤΙΜΗ	**70 €**

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΑ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	42718
ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΤΟ (Kg)	2,94
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	6,5x20x34
ΤΙΜΗ	**62 €**

Περιέχει:
1 αεροκόπιδο 42791
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180 mm

ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42793
ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΤΟ (Kg)	3,42
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	10x33x24
ΤΙΜΗ	**85 €**

Περιέχει:
1 αεροκόπιδο 47836
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180 mm

ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ

Με 19 βελόνες 3mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	42772
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	4000
ΜΗΚΟΣ (mm)	416
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,6/2,85
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	150
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	6x14x31
ΤΙΜΗ	**190 €**

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42770
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	3000
ΜΗΚΟΣ (mm)	275
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,6/2,84
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	300
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	7x19x30,5
ΤΙΜΗ	**217 €**

ΚΩΔΙΚΟΣ	42771
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	2000
ΜΗΚΟΣ (mm)	400
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	7/8,75
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	400
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	11x20x44
ΤΙΜΗ	**348 €**

ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42760
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (mm)	1,4
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2200
ΜΗΚΟΣ (mm)	210
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,1/1,39
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/min)	160
ΠΙΕΣΗ (bar)	6
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	5x17,5x24,5
ΤΙΜΗ	**82 €**

Για την προστασία των εργαλείων αέρος συνιστάται η χρήση:

1. Πεπιεσμένου αέρα απαλλαγμένου από υγρασία. Για το λόγο αυτό συμβουλευτείτε τα συστήματα αφύγρανσης σελίδα 14-17.
2. Ελαιωτήρων για τη λίπανση των εργαλείων, που επιτυγχάνεται με τη χρήση FRL σελίδα 36-39.



1. Εργαλείο αέρος
2. Ελαιωτήρας
3. Ρυθμιστής πίεσης αέρα
4. Υδατοπαγίδα
5. Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα
6. Αεροσυμπιεστής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων BULLE βλέπε σελίδα 54.*

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2''

35 kgm (14 SX)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47902
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	16
ΡΟΠΗ (Kgm)	35
ΜΗΚΟΣ (mm)	173
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,4/1,56
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7500
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	708
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	8,5x21x23
ΤΙΜΗ	175 €

51 kgm (14SH-M)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47904
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	16
ΡΟΠΗ (Kgm)	51
ΜΗΚΟΣ (mm)	190
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,5/2,98
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5200
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	546
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	8x23x21
ΤΙΜΗ	135 €

57 kgm (14ME)

- Εργονομική λαβή
- Στιβαρή κατασκευή
- Συνθετικό Σώμα
- Ελαφρύ

ΚΩΔΙΚΟΣ	47901
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	16
ΡΟΠΗ (Kgm)	57
ΜΗΚΟΣ (mm)	185
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,1/2,3
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	6000
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	606
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	8,5x23x21
ΤΙΜΗ	187 €

58 kgm (231)



ΚΩΔΙΚΟΣ	47907
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	16
ΡΟΠΗ (Kgm)	58
ΜΗΚΟΣ (mm)	195
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,5/2,97
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	6300
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	586
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	8x21x23
ΤΙΜΗ	145 €

59 kgm (14 UP)



ΚΩΔΙΚΟΣ	47903
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	16
ΡΟΠΗ (kgm)	59
ΜΗΚΟΣ (mm)	185
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,69
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	6000
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	606
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	8x21x23
ΤΙΜΗ	177 €

68 kgm (14 HT)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47980
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	16
ΡΟΠΗ (kgm)	68
ΜΗΚΟΣ (mm)	195
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,43
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7000
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	530
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	8,5x21x23
ΤΙΜΗ	215 €

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 3/4''

131,5 kgm (1460)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47912
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	25
ΡΟΠΗ (Kgm)	131,5
ΜΗΚΟΣ (mm)	280
ΒΑΡΟΣ (Kg)	5,4
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	4600
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	748
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΤΙΜΗ	335 €

153 kgm (285 P)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47914
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	25
ΡΟΠΗ (Kgm)	153
ΜΗΚΟΣ (mm)	220
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	5,5/5,92
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5500
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	850
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	12x25x26
ΤΙΜΗ	465 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1'' ΠΙΣΤΟΛΕ

255 kgm (381 P)



ΚΩΔΙΚΟΣ	47917
ΤΥΠΟΣ	381 P
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	38
ΡΟΠΗ (kgm)	255
ΜΗΚΟΣ (mm)	266
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10,3/10,92
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	4500
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	700
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	15x29x34
ΤΙΜΗ	**635 €**

316 kgm (452 P)



ΚΩΔΙΚΟΣ	47918
ΤΥΠΟΣ	452 P
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	45
ΡΟΠΗ (kgm)	316
ΜΗΚΟΣ (mm)	322
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	14,2/15,14
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2900
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	800
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	17x31x37
ΤΙΜΗ	**810 €**

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1'' ΚΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

326 kgm (50 SH-2)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47919
ΤΥΠΟΣ	50 SH-2
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	45
ΡΟΠΗ (Kgm)	326
ΜΗΚΟΣ (mm)	392
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	14,2/15,01
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2900
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	800
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	15x22x58
ΤΙΜΗ	**850 €**

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1'' ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ

326 kgm (50 SH-9)

326 kgm (450 SL)



ΚΩΔΙΚΟΣ	47920	47923
ΤΥΠΟΣ	50 SH-9	450 SL
ΚΑΡΥΔΑΚΙ max (mm)	45	45
ΡΟΠΗ (Kgm)	326	326
ΜΗΚΟΣ (mm)	580	632
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	15,5/-	17,1/-
ΑΞΟΝΑΣ	9''(229mm)	9'' (229mm)
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2900	3200
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	800	850
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2''	1/2''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	-	-
ΤΙΜΗ	**860 €**	**860 €**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ 5''

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 1-6mm

(126)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47943
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	125
ΑΞΟΝΑΣ (mm)	M14x2
ΜΗΚΟΣ (mm)	200
ΒΑΡΟΣ (Kg)	1,7
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	550
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΤΙΜΗ	**225 €**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ 7''

(184)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47946
ΔΙΣΚΟΣ (mm)	180
ΜΗΚΟΣ (mm)	320
ΒΑΡΟΣ K/M (Kg)	3,5/4,19
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	7500
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	1050
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	14x21,5x36
ΤΙΜΗ	**310 €**

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2''

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ (3176)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47927		
ΡΟΠΗ (kgm) max	16	ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	180
ΜΗΚΟΣ (mm)	270	ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	648
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,3	ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΤΙΜΗ	**125 €**		

ΤΡΟΧΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ (3200)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47911		
ΤΣΟΚ (mm)	6	ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	566,4
ΜΗΚΟΣ (mm)	153	ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	0,41/0,55	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	5x7x23
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	23000	**ΤΙΜΗ**	**82 €**

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 3/8''

Α-Δ (3860)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47930
ΤΣΟΚ (mm)	10
ΜΗΚΟΣ (mm)	155
ΒΑΡΟΣ K/M (Kg)	0,95/1,04
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2000
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	606
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	5,5x17x26
ΤΙΜΗ	**150 €**

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 1/2''

Α-Δ (3870)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47934
ΤΣΟΚ (mm)	13
ΜΗΚΟΣ (mm)	180
ΒΑΡΟΣ K/M (Kg)	1,3
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	380
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	606
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΤΙΜΗ	**210 €**

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ 3/8''

ΕΥΘΥ (74B)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47933
ΤΣΟΚ (mm)	10
ΜΗΚΟΣ (mm)	192
ΒΑΡΟΣ K/M (Kg)	0,75/1,01
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3800
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	667
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	5x7x23
ΤΙΜΗ	**140 €**

ΓΩΝΙΑΚΟ Α-Δ (64 ADR)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47931
ΤΣΟΚ (mm)	10
ΜΗΚΟΣ (mm)	208
ΒΑΡΟΣ K/M (Kg)	1,2/1,39
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	1800
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	546
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	6x17x26,5
ΤΙΜΗ	**185 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων KAWASAKI βλέπε σελίδα 55.*

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ **KAWASAKI** ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ	47935
ΡΟΠΗ (Kgm)	0,5-3,4
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (mm)	6
ΜΗΚΟΣ (mm)	205
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,2/1,39
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2200
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	304
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	5,5x17x27
ΤΙΜΗ	**197 €**

Με ρυθμιζόμενο συμπλέκτη (SD 110)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47936
ΡΟΠΗ (Kgm)	0,5-1,5
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (mm)	6
ΜΗΚΟΣ (mm)	240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,4/1,55
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	800
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	304
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	6x17x27
ΤΙΜΗ	**235 €**

Με ρυθμιζόμενο συμπλέκτη (SD 150)

Με εξωτερική ρύθμιση ροπής (SD 110A)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47940
ΡΟΠΗ (Kgm)	1,1-1,8
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (mm)	6
ΜΗΚΟΣ (mm)	205
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	1,35/1,44
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2200
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	304
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	6x17x26
ΤΙΜΗ	**225 €**

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	47958
ΜΗΚΟΣ (mm)	216
ΔΙΑΔΡ. ΕΜΒ. (mm)	63
ΕΜΒΟΛΟ ∅ (mm)	19
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,4
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	3000
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	404
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΤΙΜΗ	**99 €**

Χωρίς Κοπίδια (52 Η)

Για κοπίδια βλέπε σελ. 55

ΞΥΣΤΡΑ

(F2)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47961		
ΜΗΚΟΣ (mm)	187	ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	4000
ΔΙΑΔΡ. ΕΜΒ. (mm)	22	ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	250
ΕΜΒΟΛΟ ∅ (mm)	22	ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΒΑΡΟΣ (Kg)	1,1	**ΤΙΜΗ**	**165 €**

Στην τιμή περιλαμβάνεται καλέμι

ΜΑΤΣΑΚΟΝΙΑ - ΞΥΣΤΡΕΣ

ΕΥΘΥ (F6)



ΚΩΔΙΚΟΣ	47963
ΤΥΠΟΣ	F6
ΜΗΚΟΣ (mm)	410
ΔΙΑΔΡ. ΕΜΒ. (mm)	22
ΕΜΒΟΛΟ ∅ (mm)	25
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,6/-
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	4000
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	400
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/4''
ΤΙΜΗ	**280 €**

Στην τιμή περιλαμβάνονται βελόνες & κοπίδι

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΝΑ HAMMER

(NC0S)



(NC2S)

ΚΩΔΙΚΟΣ	47965	47967
ΤΥΠΟΣ	NC0S	NC2S
ΜΗΚΟΣ (mm)	275	375
ΔΙΑΔΡ. ΕΜΒ. (mm)	45	51
ΕΜΒΟΛΟ ∅ (mm)	20	28,5
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	2,6/3,02	6,2/7,34
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (B.P.M.)	3000	2600
ΚΑΤΑΝ/ΣΗ (lt/min)	350	600
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/8''	3/8''
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	6,5x18x28	9x20x41,5
ΤΙΜΗ	**370 €**	**495 €**

Στην τιμή περιλαμβάνεται βελόνι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για εξαρτήματα εργαλείων KAWASAKI βλέπε σελίδα 55.*

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ BULLE

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 80/16

ΚΩΔΙΚΟΣ	47850
ΔΙΧΑΛΟ	6-16 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,75/1,77
ΜxΥ (mm)	230x166
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	7,5x24x35
ΤΙΜΗ	**45 €**

ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ

F64/35



ΚΩΔΙΚΟΣ	47855
ΚΑΡΦΙΤΣΑ	12-35 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,1
ΜxΥ (mm)	220x185
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΤΙΜΗ	**70 €**

ΔΙΧΑΛΟ ΣΤΕΝΟ R400/40 (90/40)



ΚΩΔΙΚΟΣ	47852
ΔΙΧΑΛΟ	10-40 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,28/2,17
ΜxΥ (mm)	245x244
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	8x27x36
ΤΙΜΗ	**60 €**

ΒΕΛΟΝΑΚΙ 12/50



ΚΩΔΙΚΟΣ	47857
ΒΕΛΟΝΑΚΙ	15-50 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,28/2,11
ΜxΥ (mm)	245x244
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	8x27x36
ΤΙΜΗ	**55 €**

ΒΕΛΟΝΑΚΙ F14/50



ΚΩΔΙΚΟΣ	47858
ΒΕΛΟΝΑΚΙ FT	20-50 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,55/2,49
ΜxΥ (mm)	248x246
ΠΙΕΣΗ (bar)	4-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	7,5x28x36
ΤΙΜΗ	**65 €**

ΠΡΟΚΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RHN

ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 21°



ΚΩΔΙΚΟΣ	47861
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,3/5,86
ΜxΥ (mm)	530x370
ΠΙΕΣΗ (bar)	5-7
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm)	16x42x57
ΤΙΜΗ	**175 €**

Για την προστασία των εργαλείων αέρος συνιστάται η χρήση:
1. Πεπιεσμένου αέρα απαλλαγμένου από υγρασία. Για το λόγο αυτό συμβουλευτείτε τα συστήματα αφύγρανσης σελίδα 18-20.
2. Φίλτρο ρυθμιστών - λιπαντήρων που επιτυγχάνεται με τη χρήση FRL σελίδα 40-43.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ **ASTURO ORIGINALI**

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000 c.c.

E70

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46899	1,0	27 €
46812	1,4	27 €
46813	1,6	27 €
46814	1,8	27 €
46815	2,0	27 €
46816	2,2	27 €
46817	2,5	27 €
46818	3,0	27 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46852	1,0	9 €
46853	1,2	9 €
46854	1,4	9 €
46862	1,5	9 €
46855	1,6	9 €
46856	1,8	9 €
46857	2,0	9 €
46858	2,2	9 €
46859	2,5	9 €
46860	3,0	9 €
46861	4,0	9 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
0,7 kg	19,5 x 15 x 13 cm

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000 c.c.

G70

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46802	1,2	29 €
46803	1,4	29 €
46804	1,6	29 €
46805	1,8	29 €
46806	2,0	29 €
46807	2,2	29 €
46808	2,5	29 €
46809	3,0	29 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46852	1,0	9 €
46853	1,2	9 €
46854	1,4	9 €
46862	1,5	9 €
46855	1,6	9 €
46856	1,8	9 €
46857	2,0	9 €
46858	2,2	9 €
46859	2,5	9 €
46860	3,0	9 €
46861	4,0	9 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
0,88 kg	28,5 x 17,5 x 11 cm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟ ΒΑΦΗΣ G70 SSP

(∅ 1,8)

ΚΩΔΙΚΟΣ	46826
ΤΙΜΗ	29 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
0,58 kg	28,5 x 17,5 x 11 cm

ΔΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διπλός (ενωμένος) ελαστικός σωλήνας (αέρος -χρώματος). Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των πιστολιών με τους κάδους βαφής

(8x11 mm - 6,5x10 mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	42195
ΤΙΜΗ	4,50 €/μέτρο

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ C/V - 125 c.c.

C/V

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46891	0,5	24 €
46892	0,7	24 €
46893	1,0	24 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
0,34 kg	13 x 13 x 11,5 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46885	0,5	9 €
46886	0,7	9 €
46887	1,0	9 €

ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Ρυθμιστής πίεσης με μανόμετρο.
- Προσαρμόζεται στην είσοδο του πιστολιού βαφής ρυθμίζοντας την πίεση του αέρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	44277
ΤΙΜΗ	27 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
44103	ΚΑΤΩ ΔΟΧ. 1000 c.c. "G70"	10 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
44106	ΑΝΩ ΔΟΧ. 1000 c.c. "E70"	12 €
44107	ΔΟΧ. ΑΕΡΟΓΡ. 125 c.c."C -"C-C/V"	9 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
46897	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΦΛΑΝΤΖΑ "G70"	7 €
44197	ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ "K4"	4 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
(1)44109	ΦΙΛΤΡΟ NYLON ΠΙΣΤ."G70 -"K4"	1,70 €
(2)44195	ΦΙΛΤΡΟ NYLON ΠΙΣΤ. "E70"	2,20 €

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ BULLE

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΑ

BLE-70
600 c.c.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
66521	1,5	18 €
66522	1,8	18 €
66523	2,0	18 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
0,68 kg	20 x 13 x 15,5 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
66560	1,5	8 €
66561	1,8	8 €
66562	2,0	8 €
66563	2,5	8 €

BL-27G HVLP
600 c.c.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
66501	1,4	25 €
66502	1,7	25 €
66503	2,0	25 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
66551	1,4	8 €
66552	1,7	8 €
66553	2,0	8 €

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΑ

BLG-70
1000 c.c.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
66516	1,5	20 €
66517	1,8	20 €
66518	2,0	20 €
66519	2,5	20 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
0,87 kg	26,5 x 10,5 x 16 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
66560	1,5	8 €
66561	1,8	8 €
66562	2,0	8 €
66563	2,5	8 €

BL-17S HVLP
1000 c.c.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
66506	1,4	37 €
66507	1,7	37 €
66508	2,0	37 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
1,42 kg	15 x 16,5 x 23,5 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
66554	1,4	11 €
66555	1,7	11 €
66556	2,0	11 €

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125 c.c.

BL-20 HVLP

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
66511	0,5	18 €
66512	0,8	18 €
66513	1,0	18 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
0,48 kg	7 x 11 x 23,5 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
66557	0,5	6 €
66558	0,8	6 €
66559	1,0	6 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
(1)66575	ΚΑΤΩ ΔΟΧ. 1000 c.c. BLG-70	5 €
(2)66569	ΚΑΤΩ ΔΟΧ. 1000 c.c. BL-17S	12 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
66574	ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BLG-70	1 €
66568	ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BL-17S	1 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
(1)66578	ΑΝΩ ΔΟΧ. 600 c.c. BLE-70	5 €
(2)66566	ΑΝΩ ΔΟΧ. 600 c.c. BL-27G	5 €
(2)66572	ΑΝΩ ΔΟΧ. 125 c.c. BL-20	3 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
(1)66573	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BLG-70	1 €
(2)66567	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BL-17S	1 €
(3)66564	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BL-27G	1 €
(3)66570	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BL-20	1 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΑ

BL-21
600 c.c.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46509	1,3	87 €
46510	1,4	87 €
46511	1,5	87 €
46512	1,7	87 €
46513	2,0	87 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
1,04 kg	13 x 14 x 22,5 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46559	1,3	35 €
46560	1,4	35 €
46561	1,5	35 €
46562	1,7	35 €
46563	2,0	35 €

BL-31
600 c.c.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46522	1,1	95 €
46523	1,4	95 €
46524	1,8	95 €
46525	2,0	95 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
0,9 kg	13 x 14 x 22,5 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46566	1,1	38 €
46567	1,4	38 €
46568	1,8	38 €
46569	2,0	38 €

BL-32 HVLP
600 c.c.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46526	1,2	105 €
46527	1,4	105 €
46528	1,7	105 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
0,96 kg	13 x 14 x 22,5 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46572	1,0	39 €
46573	1,2	39 €
46574	1,4	39 €
46575	1,7	39 €
46576	2,0	39 €

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΑ

BL-21S
1000 c.c.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46502	1,3	98 €
46503	1,4	98 €
46504	1,5	98 €
46505	1,7	98 €
46506	2,0	98 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
1,33 kg	13 x 14 x 22,5 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46552	1,3	35 €
46553	1,4	35 €
46554	1,5	35 €
46555	1,7	35 €
46556	2,0	35 €

BL-31S
1000 c.c.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46517	1,4	105 €
46518	1,8	105 €
46519	2,0	105 €

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
1,12 kg	13 x 14 x 22,5 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ ΜΠΕΚ	ΤΙΜΗ
46566	1,1	38 €
46567	1,4	38 €
46568	1,8	38 €
46569	2,0	38 €

Δυνατότητα χρήσης του ως πιστόλι για κάδο βαφής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
44276	ΒΑΣΗ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ	9 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
44271	ΚΑΤΩ ΔΟΧ. 1000 c.c. (ΠΛΗΡΕΣ)	29 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
(1)44285	ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΙΣΤ.BL-21S,BL-31S Κ.Δ.	2,00 €
(3)44286	ΦΙΛΤΡΟ NYLON ΠΙΣΤ. Κ.Δ.	1,70 €
(2)44284	ΦΙΛΤΡΟ NYLON ΠΙΣΤ. Α.Δ.	1,20 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
44282	ΑΝΩ ΔΟΧ. (PVC) 600 c.c	13 €

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BG-01S

ΚΩΔΙΚΟΣ	66530
ΤΙΜΗ	3,50 €

Συσκευασία σε blister

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BG-01L

ΚΩΔΙΚΟΣ	66532
ΤΙΜΗ	4 €

Συσκευασία σε blister

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ BG-02S

ΚΩΔΙΚΟΣ	66533
ΤΙΜΗ	2,80 €

Συσκευασία σε blister

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ BG-02L



ΚΩΔΙΚΟΣ	66535
ΤΙΜΗ	3,20 €

Συσκευασία σε blister

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ) WG-01P

ΚΩΔΙΚΟΣ	66529
ΤΙΜΗ	8,50 €

ΠΙΣΤΟΛΙ-ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ IG-01

ΚΩΔΙΚΟΣ*	66528
ΤΙΜΗ	8,50 €

Συσκευασία σε blister

ΠΙΕΣΗ: 0-15 bar / 0-220 psi

*μανόμετρο Ø63 και ένδειξη σε bar και psi)

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ

Διπλό με μεταλλική προέκταση

ΚΩΔΙΚΟΣ	40531
ΤΙΜΗ	6 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΧΟΥΦΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ BSG-26/FA

ΚΩΔΙΚΟΣ	66540
ΤΙΜΗ	17 €

ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ BLK-5I S

Περιλαμβάνει:

- 1 Πιστόλι βαφής Κάτω δοχείου
- 1 Αερόμετρο
- 1 Πετρελιέρα
- 1 Φυσητήρα
- 1 Σωλήνα σπιράλ

Διαστ. συσκ.(ΥxΠxΜ): 110x430x270mm
Βάρος: 2,1kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	66526
ΤΙΜΗ	39 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

Με σωλήνα για αναρρόφηση άμμου από κάδο

ΚΩΔΙΚΟΣ	66550
ΤΙΜΗ	20 €

ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ 10 m Μεταλλική

FAICOM MADE IN ITALY



Διαστ. συσκ.(ΥxΠxΜ): 320x340x190mm
Βάρος: 7,020 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	40492
ΣΩΛΗΝΑΣ (mm)	8x12
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (m)	10
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	3/8''F
ΡΑΚΟΡ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	1/4''M
ΤΙΜΗ	180 €

ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
41450	0,6-1,5 kg / 1600mm	18 €
41451	1-2 kg / 1600mm	20 €
41452	1,5-3 kg / 1600mm	32 €
41453	3-5 kg / 1500mm	44 €

ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ BLK-5I G

Περιλαμβάνει:

- 1 Πιστόλι βαφής Άνω δοχείου
- 1 Αερόμετρο
- 1 Πετρελιέρα
- 1 Φυσητήρα
- 1 Σωλήνα σπιράλ

Διαστ. συσκ.(ΥxΠxΜ): 110x430x270mm
Βάρος: 2 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	66527
ΤΙΜΗ	36 €

ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TECNA

MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
41431	0,4-1 kg / 1600mm	40 €
41432	1-2 kg / 1600mm	40 €
41433	2-3 kg / 1600mm	47 €
41442	1-2,5 kg / 2000mm	89 €
41443	2-4 kg / 2000mm	100 €
41444	4-6 kg / 2000mm	118 €

ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ 12 m Μεταλλική

FAICOM MADE IN ITALY

Διαστ. συσκ.(ΥxΠxΜ): 340x380x190mm
Βάρος: 8,120 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	40493
ΣΩΛΗΝΑΣ (mm)	8x12
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (m)	12
ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	3/8''F
ΡΑΚΟΡ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	1/4''M
ΤΙΜΗ	220 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42202
ΤΙΜΗ	3,50 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΚΡΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42204
ΤΙΜΗ	4 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ) 1kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	42206
ΤΙΜΗ	8,50 €

Διαστ. συσκ.(ΥxΠxΜ): 200x200x400mm
Βάρος: 535 gr

ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ*	42212
ΤΙΜΗ	10 €

*μανόμετρο Ø63 και ένδειξη σε bar & psi)

ΚΩΔΙΚΟΣ**	42211
ΤΙΜΗ	16 €

ΠΙΕΣΗ: 0-10 bar / 0-140 psi

**(πιστοποιημένο με μανόμετρο Ø63 και ένδειξη σε bar & psi)

Directive 86/217 EEC and 2009/34/EC

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ Βαρέως Τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ*	42215
ΤΙΜΗ	50 €

ΠΙΕΣΗ: 0-10 bar / 0-140 psi

*(πιστοποιημένο με μανόμετρο Ø80 και ένδειξη σε bar & psi)

Directive 86/217 EEC and 2009/34/EC



ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ Με δύο βαλβίδες ενισχυμένο

ΚΩΔΙΚΟΣ*	42214
ΤΙΜΗ	55 €

ΠΙΕΣΗ: 0-12 bar / 0-170 psi

*μανόμετρο Ø63 και ένδειξη σε bar & psi)

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ MICHELIN Βαρ. Τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ*	42216
ΤΙΜΗ	95 €

ΠΙΕΣΗ: 0-12 bar / 0-170 psi

*(Με μανόμετρο Ø86 και ένδειξεις σε bar & psi)

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗ σε φυσίγγια

ΚΩΔΙΚΟΣ	42226
ΤΙΜΗ	42 €

για πολυουρεθάνη σε φυσίγγια

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

	BULLE	ΙΤΑΛΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	66549	42225
ΤΙΜΗ	15 €	23 €

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (ΤΣΟΚ) ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ

Μεταλλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	40530
ΤΙΜΗ	1,20 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 1 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	42254
ΤΙΜΗ	11 €

Διαστ. συσκ.(ΥxΠxΜ): 200x200x110mm
Βάρος: 515 gr

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΣΣΑΣ Για πίσσα σε φυσίγγια

ΚΩΔΙΚΟΣ	42249
ΤΙΜΗ	12 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΣΣΑΣ 1 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	42248
ΤΙΜΗ	12 €

Διαστ. συσκ.(ΥxΠxΜ): 200x200x110mm
Βάρος: 475 gr

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42218
ΤΙΜΗ	22 €

Ψεκάζει το νερό με την πίεση του πεπιεσμένου αέρα

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42221
ΤΙΜΗ	9 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ / ΥΓΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42220
ΣΠΕΙΡΩΜΑ	3/8 BSP
ΤΙΜΗ	15 €

ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

Περιλαμβάνει:

- 1 Πιστόλι βαφής
- 1 Αερόμετρο
- 1 Πετρελιέρα
- 1 Φυσητήρα
- 1 Σωλήνα σπιράλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	42246
ΤΙΜΗ	45 €



Διαστ. συσκ.(ΥxΠxΜ): 110x410x300mm
Βάρος: 2,170 kg

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 20 BAR - ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
42111	∅ 6 x 13 Κόκκινο	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**0,97 €**
42112	∅ 6 x 13 Μπλέ	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**0,97 €**
42113	∅ 6 x 13 Μαύρο	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**0,97 €**
42114	∅ 8 x 15 Κόκκινο	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**1,00 €**
42115	∅ 8 x 15 Μπλε	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**1,00 €**
42116	∅ 8 x 15 Μαύρο	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**1,00 €**
42108	∅ 10 x 17 Μαύρο	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**1,30 €**
42110	∅ 13 x 21 Μαύρο	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**2,00 €**

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 20 BAR - ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
42117	∅ 6 x 12 Διαφανής	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**0,73 €**
42118	∅ 8 x 14 Διαφανής	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**0,87 €**
42119	∅ 10 x 16 Διαφανής	20 bar	60 bar	-20˚C ~ +60˚C	50 m	**1,00 €**

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ “POLIURETANO” ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ 100 μ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
42133	∅ 7,5 x 10 AGRI	9 bar	100m	**1,05 €**
42136	∅ 7,5 x 10 RET με πλέγμα	13 bar	100m	**1,45 €**

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΙΤΑΛΙΑΣ RPL & RILSAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ελάχιστη ποσότητα)	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
42142	σπιράλ RPL ∅ 6 x 8 ■ Κόκκινο	10 bar	9 τεμ. x 30 μέτρα = 270 m	**0,63 €**
42144	σπιράλ RPL ∅ 8 x 10 ■ Κόκκινο	10 bar	5 τεμ. x 30 μέτρα = 150 m	**0,87 €**
42146	σπιράλ RPL ∅ 10 x 12 ■ Κόκκινο	10 bar	4 τεμ. x 30 μέτρα = 120 m	**1,13 €**
42152	σπιράλ RILSAN ∅ 6 x 8 ■ Μπλε	10 bar	9 τεμ. x 30 μέτρα = 270 m	**1,10 €**
42154	σπιράλ RILSAN ∅ 8 x 10 ■ Μπλε	10 bar	5 τεμ. x 30 μέτρα = 150 m	**1,60 €**
42156	σπιράλ RILSAN ∅ 10 x 12 ■ Μπλε	10 bar	4 τεμ. x 30 μέτρα = 120 m	**2,00 €**

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΙΤΑΛΙΑΣ “POLIURETANO”

Εξαιρετικής ποιότητας σπιράλ από πολύ εύκαμπτο υλικό (POLIURETANO),
σε 8μετρα τεμάχια, με μικρή διάμετρο σπειρών, με το ένα άκρο ίσιο και με ρακόρ στα άκρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ
42150	POLIURETANO ∅ 5 x 8, Ρακόρ 1/4”, 8 μ.	**27 €**
42151	POLIURETANO ∅ 6,5 x 10, Ρακόρ 1/4”, 8 μ.	**34 €**
42160	POLIURETANO ∅ 8 x 12, Ρακόρ 3/8”, 8 μ.	**40 €**

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΙΣΙΟ) ΙΤΑΛΙΑΣ





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
42122	∅ 6 x 8 RPL ■ Κόκκινο	24 bar	71 bar	-10˚C ~ +80˚C	100 μ.	**0,55 €**
42123	∅ 8 x 10 RPL ■ Κόκκινο	19 bar	63 bar	-10˚C ~ +80˚C	100 μ.	**0,70 €**
32001	∅ 4 x 6 RILSAN ■ Μαύρο	33 bar	100 bar	-40˚C ~ +100˚C	200 μ.	**0,70 €**
42127	∅ 6 x 8 RILSAN □ Λευκό	19 bar	57 bar	-40˚C ~ +80˚C	100 μ.	**1,30 €**
42129	∅ 8 x 10 RILSAN ■ Μπλε	15 bar	44 bar	-40˚C ~ +80˚C	100 μ.	**1,60 €**
42130	∅ 10 x 12 RILSAN ■ Μπλε	12 bar	36 bar	-40˚C ~ +80˚C	100 μ.	**1,90 €**

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ-ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ-ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ (F.R.L.) BULLE

ΣΕΙΡΑ 1/4΄΄

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MINI R 1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41903
ΤΙΜΗ	12 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 140 x 50 x 50 mm
Βάρος: 244 gr

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MINI (φίλτρο αέρος) F 1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41905
ΤΙΜΗ	9 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 115 x 45 x 45 mm
Βάρος: 118 gr

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ MINI L 1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41908
ΤΙΜΗ	9 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 140 x 50 x 55 mm
Βάρος: 132 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MINI FR 1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41913
ΤΙΜΗ	16 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 220 x 50 x 50 mm
Βάρος: 312 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ MINI FR+L 1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41915
ΤΙΜΗ	26 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 180 x 60 x 100 mm
Βάρος: 438 gr

ΣΕΙΡΑ 3/8'' (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 3/8''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41921
ΤΙΜΗ	16 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 175 x 60 x 60 mm
Βάρος: 406 gr

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 3/8''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41931
ΤΙΜΗ	12 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 145 x 65 x 65 mm
Βάρος: 258 gr

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 3/8''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41941
ΤΙΜΗ	12 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 145 x 65 x 65 mm
Βάρος: 288 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 3/8''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41949
ΤΙΜΗ	23 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 260 x 60 x 55 mm
Βάρος: 534 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR+L 3/8''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41956
ΤΙΜΗ	36 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 215 x 75 x 120 mm
Βάρος: 860 gr

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ-ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ-ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ (F.R.L.) BULLE

ΣΕΙΡΑ 1/2'' (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41923
ΤΙΜΗ	25 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 210 x 75 x 80 mm
Βάρος: 836 gr

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41933
ΤΙΜΗ	18 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 185 x 85 x 75 mm
Βάρος: 502 gr

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41943
ΤΙΜΗ	19 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 185 x 75 x 80 mm
Βάρος: 530 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41951
ΤΙΜΗ	36 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 320 x 75 x 75 mm
Βάρος: 1110 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR+L 1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41961
ΤΙΜΗ	56 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 270 x 90 x 160 mm
Βάρος: 1720 gr

ΣΕΙΡΑ 1'' (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41926
ΤΙΜΗ	45 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 220 x 95 x 100 mm
Βάρος: 1750 gr

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41936
ΤΙΜΗ	37 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 260 x 100 x 100 mm
Βάρος: 980 gr

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41946
ΤΙΜΗ	38 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 260 x 100 x 100 mm
Βάρος: 1040 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41954
ΤΙΜΗ	70 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 390 x 100 x 100 mm
Βάρος: 1692 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ FR+L 1''

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
41964	FR+L 1''	108 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 345 x 115 x 195 mm
Βάρος: 2876 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ-ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ-ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ 1/4''

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MINI R 1/4''

Με μανόμετρο και βάση στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41901
ΤΙΜΗ	21 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 45 x 45 x 150 mm
Βάρος: 210 gr

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MINI (φίλτρο αέρος) F 1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41904
ΤΙΜΗ	16 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 45 x 45 x 150 mm
Βάρος: 120 gr

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ MINI L 1/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41907
ΤΙΜΗ	18 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 45 x 45 x 200 mm
Βάρος: 130 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MINI FR 1/4''

Με μανόμετρο και βάση στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41911
ΤΙΜΗ	26 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 45 x 45 x 150mm
Βάρος: 210gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ MINI FR+L 1/4''

Με μανόμετρο και βάση στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41918
ΤΙΜΗ	46 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 45 x 45 x 150mm
Βάρος: 210gr

ΣΕΙΡΑ 3/8'' (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 3/8''

Με μανόμετρο και βάση στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41920
ΤΙΜΗ	29 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 55 x 65 x 190 mm
Βάρος: 410 gr

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 3/8''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41925
ΤΙΜΗ	21 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 55 x 65 x 190 mm
Βάρος: 260 gr

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 3/8''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41927
ΤΙΜΗ	25 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 55 x 65 x 190 mm
Βάρος: 260 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 3/8''

Με μανόμετρο και βάση στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41928
ΤΙΜΗ	39 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 55 x 65 x 290 mm
Βάρος: 510 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR+L 3/8''

Με μανόμετρο και βάση στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41929
ΤΙΜΗ	65 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 55 x 130 x 240 mm
Βάρος: 775 gr

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ-ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ-ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

AIRCOMP by STAMPOTECNICA

ΣΕΙΡΑ 1/2'' (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1/2''

Με μανόμετρο και βάση στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41935
ΤΙΜΗ	39 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 75 x 65 x 230 mm
Βάρος: 555 gr

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41937
ΤΙΜΗ	29 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 65 x 75 x 230 mm
Βάρος: 410 gr

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1/2''

ΚΩΔΙΚΟΣ	41938
ΤΙΜΗ	33 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 65 x 75 x 230 mm
Βάρος: 410 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1/2''

Με μανόμετρο και βάση στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41939
ΤΙΜΗ	50 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 65 x 75 x 320 mm
Βάρος: 690 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR+L 1/2''

Με μανόμετρο και βάση στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41940
ΤΙΜΗ	85 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 65 x 150 x 270 mm
Βάρος: 1105 gr

ΣΕΙΡΑ 1'' (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1''

Με μανόμετρο

(*) OPTIONAL: Τα εξαρτήματα στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41947
ΤΙΜΗ	145 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 55 x 65 x 190 mm
Βάρος: 410 gr

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1''

(*) OPTIONAL: Τα εξαρτήματα στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41948
ΤΙΜΗ	75 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 100 x 120 x 310 mm
Βάρος: 1275 gr

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1''

(*) OPTIONAL: Τα εξαρτήματα στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41950
ΤΙΜΗ	90 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 110 x 120 x 320 mm
Βάρος: 1230 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1''

Με μανόμετρο

(*) OPTIONAL: Τα εξαρτήματα στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41953
ΤΙΜΗ	170 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 55 x 65 x 190 mm
Βάρος: 410 gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR+L 1''

Με μανόμετρο

(**)OPTIONAL: Τα εξαρτήματα στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	41955
ΤΙΜΗ	270 €

Διαστ. συσκ.(Υ x Π x Μ): 110 x 240 x 420 mm
Βάρος: 3775 gr

*(*) Για τη στήριξη τους χρειάζονται **2 φλάντζες ΚΩΔ.: 54194802** και **2 λαμάκια ΚΩΔ.: 54194803***
*(**) Για τη στήριξη τους χρειάζεται **λαμάκι ΚΩΔ.: 54194803 (1 τεμ. για 41955 FR+L 1")** και **(2 τεμ. 41957 F+R+L 1")***

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 2800 RPM



Με θερμικό ασφαλείας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ A(mm)	B(mm)	D(mm)	ΤΙΜΗ
20203	2	71	112	90	16	**97 €**
20204	2	80	125	100	19	**107 €**
20207	2,5	80	125	100	19	**129 €**
20211	3	80	125	100	19	**139 €**
20209	3	90 L	140	125	24	**176 €**

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 2P 2800 RPM





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ A(mm)	B(mm)	D(mm)	ΤΙΜΗ
20270	2	90S	140	100	24	**157 €**
20272	3	90L	140	125	24	**184 €**
41159	4	90L	140	125	24	**205 €**
20274	4	100LA	160	140	28	**235 €**
41161	5,5	100LA	160	140	28	**270 €**
20276	5,5	112MA	190	140	28	**290 €**
41162	7,5	112MA	190	140	28	**330 €**
20278	7,5	132SA	216	140	38	**380 €**
20280	10	132SB	216	140	38	**450 €**
20282	15	160MA	254	210	42	**840 €**
20284	25	160L	254	210	42	**1.150 €**

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 4P 1400 RPM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ A(mm)	B(mm)	D(mm)	ΤΙΜΗ
20290	4	100LB	160	140	28	**310 €**
20292	5,5	112M	190	140	28	**390 €**
20294	7,5	132SA	216	140	38	**490 €**

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

A56

A60

A80

A100 - A120

MK102

MK103 - MK113

BK114 - BK119

BK120

C34



C50 - C56

C60 - C100

C120 - C200

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	Lt./min	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΣΤΑΔΙΑ	ΜΑΧ. ΣΤΡΟΦΕΣ/1'	ΜΑΧ. ΠΙΕΣΗ		ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ		ΒΟΛΑΝ		ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
							BAR	PSI	Α (πλάτος)	Β (μήκος)	Διάμετρος	Λούκι		
20136	N2,8 (A56)	2 - 3	253 - 295	2	1	1400 - 1620	10	145	120	140	280mm	1A	6,2 kg	**170 €**
20118	N3 (A60)	3	315	2	1	1400	10	145	143	189	280mm	1A	8,3 kg	**235 €**
20123	N4 (A80)	4	541	2	1	1400	10	145	152	204	370mm	1A	11,7 kg	**310 €**
20126	N5 (A100)	5,5	606	2	2	1400	11	159	190	230	430mm	2A	21 kg	**450 €**
20129	N6 (A120)	7,5	798	2	2	1400	11	159	198	248	430mm	2A	24,2 kg	**560 €**
20017	MK102	2 - 3	235 - 321	2	1	1040 - 1420	10	145	120	160	258mm	1A	9 kg	**180 €**
20019	MK103	3	365	2	1	1375	10	145	120	160	258mm	1A	9,5 kg	**215 €**
20022	MK113	3 - 4	390 - 500	2	1	1015 - 1300	10	145	130	190	310mm	1A	18,3 kg	**290 €**
20024	BK114	5,5	582 / 497	2	2	1370 / 1170	10 / 14	145 / 203	170	200	400mm	1B	32,5 kg	**580 €**
20026	BK119	7,5	820 / 705	2	2	1215 / 1045	10 / 14	145 / 203	170	230	400mm	1B	34 kg	**650 €**
20028	BK120	10	1080	2	2	1060	10	145	190	240	495mm	2B	54,3 kg	**1.080 €**
20163	K17 (C34)	3	321	2	1	1000	10	145	132	180	320mm	1A	14,9 kg	**260 €**
20166	K25 (C50)	4 - 5,5	537 - 578	2	2	1300 - 1400	12	174	163	205,6	385mm	1A	20,6 kg	**450 €**
20168	K28 (C56)	5,5	644	2	2	1400	12	174	163	205,6	415mm	2A	26,2 kg	**485 €**
20170	K30 (C60)	7,5	1018	2	2	1400	12	174	190	228	415mm	1B	37,6 kg	**615 €**
20171	K50 (C100)	10-15	1074 - 1504	2	2	1000 - 1400	12	174	210	290	460mm	2B	71,5 kg	**1.030 €**
20172	K60 (C120)	15	2036	4	2	1400	12	174	244	298	735mm	2B	79,6 kg	**1.450 €**
20173	K100 (C200)	20-25	2148 - 2578	4	2	1000 - 1400	12	174	283	388	890mm	2B	128 kg	**2.740 €**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: όλες οι ανωτέρω κεφαλές είναι εμβολοφόρες, αερόψυκτες, ελαιολίπαντες και συνοδεύονται από φίλτρο και βολάν. Όταν τοποθετείτε καινούρια κεφαλή σε παλαιό αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας, προσέχετε μεταξύ άλλων και τα εξής:

1) Τη διάμετρο της τροχαλίας που έχει ο προηγούμενος κινητήρας. Ελέγξτε επίσης και το βολάν. Από την τροχαλία του κινητήρα και το βολάν της κεφαλής εξαρτάται ο αριθμός των στροφών της κεφαλής. Αφήστε μια ανοχή στις στροφές τουλάχιστον 15% κάτω από το MAXIMUM (Για την προστασία της κεφαλής και του κινητήρα).

2) Βάλτε απαραιτήτως λάδι στο κάρτερ πριν την εκκίνηση (SAE 40 ή 30).

3) Ελέγξτε τη φορά περιστροφής του βολάν. Θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το τόξο (για να ψύχει την κεφαλή).

4) Σφίξτε σωστά τον ιμάντα κινήσεως και τα ρακόρ του σωλήνα που μεταφέρει τον αέρα στο αεροφυλάκιο. Ελέγξτε τα ρακόρ για τυχόν διαρροή τη στιγμή της λειτουργίας.

5) Ελέγξτε τον πιεσοστάτη (αυτόματο) και τη βαλβίδα αντεπιστροφής εσωτερικά. Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη βαλβίδας ασφαλείας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ) ΜΙΚΡΟΣ

12 BAR
Για αερ/στές 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	20504
ΤΙΜΗ	10 €

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ) ΜΕΓΑΛΟΙ

Για αερ/στές 230V ή 400V όλων των τύπων με σπείρωμα 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	20508	20506 (NEMA)	20510* (NEMA)
	10 bar	12 bar	16 bar
ΤΙΜΗ	14 €	17 €	22 €

**Ίδιος με τον 20506, αλλά με διαφορετικό ελατήριο και δυνατότητα ρύθμισης έως 16 BAR*

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ NEMA ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ

10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	Amp	ΤΙΜΗ
20536	10	4-6.3	54 €
20537	10	6.5-10	54 €
20538	10	10-16	54 €
20539	10	13-18	54 €

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (14 BAR)

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	A	ΤΙΜΗ
20540	16	6.5-10	54 €
20541	16	10-16	54 €

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ MINI BALL



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
23000	1/8″ Α.Θ.	2,80 €
23001	1/4″ Α.Θ.	2,80 €
23002	3/8″ Α.Θ.	2,80 €
23003	1/2″ Α.Θ.	3,30 €
23012	1/4″ Θ.Θ.	3,00 €
23013	3/8″ Θ.Θ.	3,00 €
23014	1/2″ Θ.Θ.	3,50 €

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ BALL VALVE



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
23035	1/2″ Α.Θ.	3,40 €
23043	3/4″ Α.Θ.	4,20 €
23044	1″ Α.Θ.	6,70 €
23028	1/2″ Θ.Θ.	3,40 €
23029	3/4″ Θ.Θ.	4,60 €
23030	1″ Θ.Θ.	7,40 €
23031	1″ 1/4 Θ.Θ.	13,00 €

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1/4″

Για ερασιτεχνικούς αεροσυμπιεστές

ΚΩΔΙΚΟΣ	20404
ΤΙΜΗ	10 €

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 3/8″& 1/2″

ΚΩΔΙΚΟΣ	20406	20408
ΣΠΕΙΡΩΜΑ	3/8″	1/2″
ΤΙΜΗ	19 €	26 €

ΣΗΜ.: *Για μεγάλη κατανάλωση αέρα να προτιμάτε τους Ρυθμιστές Γραμμής, σελίδα 40-43.*

ΒΑΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
31702	1/8″	3 €
31703	1/4″	3 €

ΒΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
31704	1/4''	3,80 €
31706	3/8''	3,80 €
31708	1/2''	4,30 €

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΗΣ

Πρέπει να τοποθετείται απαραιτήτως σε όλους τους αερ/στές 400V που συνδέονται με πίνακα αστέρα-τρίγωνο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
23918	1/2'' κλειστή	45 €
23926	1/2'' ανοικτή	60 €
23919	3/4'' κλειστή	75 €
23927	3/4'' ανοικτή	90 €

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
20904	3/8''x3/8''	4,30 €
20906	1/2''x3/8''	5,40 €
20908	1/2''x1/2''	6,60 €
20912	3/4''x3/4''	9,70 €
20916	1''x3/4''	14,00 €
20918	1''x1''	17,00 €
20922	1''1/2x1''1/2	159,00 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
21004	1/4'' 11 bar	2 €
21006	3/8'' 11 bar	3 €
21007	3/8''MEGA11 bar	4 €
21005	3/8'' B.T 16 bar	4 €
21008	1/2'' 11 bar	5 €

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

Αεροσυμπιεστών & Ρυθμιστών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
43110	1/8'' ∅ 40	3,00 €
43111	1/8'' ∅ 50	3,50 €
21106	1/4'' ∅ 50	3,50 €
21110	1/4'' ∅ 63	4,30 €

Αερόμετρων 1/4˝

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
21120	1/4'' ∅ 63 Κ.Β.	4 €
21122	1/4'' ∅ 63 Π.Β.	4 €
21124	1/4'' ∅ 80 Π.Β.	12 €

Αεροσυμπιεστών Γλυκερίνης 1/4˝

ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
21130	∅ 63 Π.Β. 0-16 Bar	9 €
21131	∅ 63 Π.Β. 0-25 Bar	9 €

ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
21135	∅ 63 Κ.Β. 0-16 Bar	9 €
21136	∅ 63 Κ.Β. 0-25 Bar	9 €

ΤΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
20662	∅ 75 με βίδα	3 €
20664	∅ 80 με βίδα	5 €
20666	∅ 125 με βίδα	8 €

ΤΡΟΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
20610	∅ 150	2,50 €
20612	∅ 175	4,00 €
20618	∅ 250	8,00 €
20698	∅ 400 φουσκωτός	18,00 €

ΠΙΛΟΤΟΙ για Βενζινοκίνητους Αεροσυμπιεστές

(οι πιλότοι είναι ειδικές βαλβίδες απαραίτητες για την προστασία των κεφαλών στα βενζινοκίνητα)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
20707	3/8''	52 €

Τοποθέτηση στην εξαγωγή της κεφαλής (Αντικαθιστά την βαλβίδα αντεπιστροφής)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
20708	1/2''	55 €
20710	3/4''	65 €

Τοποθέτηση στην αναρρόφηση της κεφαλής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
20714	∅ 3/4'' x 1''	40 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ για βενζινοκινητήρες

(Ρυθμιστής στροφών)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
20716	25 €

ΡΑΚΟΡΑΚΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32538	1/4''	0,80 €
32539	3/8'' .	0,90 €
32540	1/2''	1,20 €

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΤΡΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΥΛΑΚΙ	ΤΡΥΠΑ	ΤΙΜΗ
20807	∅ 90mm	1A	∅ 24mm	9 €
20848	∅ 100mm	1A	∅ 16mm	10 €
20808	∅ 100mm	1A	∅ 19mm	10 €
20809	∅ 110mm	1A	∅ 19mm	11 €
20812	∅ 110mm	1A	∅ 24mm	11 €
20832	∅ 120mm	1A	∅ 19mm	12 €
20811	∅ 120mm	1A	∅ 24mm	12 €
20813	∅ 130mm	1A	∅ 24mm	13 €
20838	∅ 160mm	2A	∅ 28mm	27 €
20860	∅ 170mm	1B	∅ 28mm	27 €
20840	∅ 180mm	2A	∅ 28mm	29 €

SPEED BOND ΧΗΜΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ

806: Ενδείκνυται για κιβώτια ταχυτήτων, μειωτήρες, πνευματικές και υδραυλικές βαλβίδες λαδιού κ.α. Αντικαθιστά τις κλασικές φλάντζες. Παρέχει προστασία από οξείδωση στις επιφάνειες που προσαρμόζεται και είναι ανθεκτική σε διαβρωτικά υλικά, αυτοδιαμορφούμενη. Συνιστάται για συνδέσεις επιφανειών που θέλουμε μεγάλη δύναμη συγκράτησης, αλλά και ευκολία στην αποσυναρμολόγηση ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση.
803: Ισχύει ότι και στην 806 αλλά είναι πιο ισχυρή. Κατάλληλη για συνδέσεις όπου χρειαζόμαστε γρήγορη σκλήρυνση. Ιδανική για συνδέσεις σε μαντέμι, ατσάλι.
803-G: Ισχύει ότι και στην 806 αλλά είναι πιο ισχυρή και με δυνατότητα χρήσης σε σπειρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ / ΧΡΩΜΑ	ΙΞΩΔΕΣ	ΔΙΑΚΕΝΟ	ΡΟΠΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
47064	806 / πράσινο	600 c.p.s.	0,20 mm	30-50 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**
47067	803 / κόκκινο	600 c.p.s.	0,20 mm	30-50 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**
47070	803-G / κίτρινο	2000 c.p.s.	0,30 mm	30-50 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**

ΚΟΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

823: Κόλλα με βάση το τεφλόν. Ενδείκνυται για όλα τα μεταλλικά σπειρώματα μη ακριβείας, καθώς και για εφαρμογές όπου απαιτείται αργή σκλήρυνση, παρατείνοντας έτσι το χρόνο επεξεργασίας για τυχόν ρυθμίσεις. Ιδανική για μη μόνιμες συνδέσεις αφού εξασφαλίζει μεγάλη ευκολία στην αποσυναρμολόγηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ / ΧΡΩΜΑ	ΙΞΩΔΕΣ	ΔΙΑΚΕΝΟ	ΡΟΠΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
47061	823 / λευκό	2000 c.p.s.	0,30 mm	30-50 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**

ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ SPEED BOND ΙΤΑΛΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ R Χαμηλής Αντίστασης (Ευκολία Αποσυναρμολόγησης)

R500: Ενδείκνυται για βίδες, παξιμάδια, ρακόρ και σχετικά μικρά σπειρώματα όπου δεν χρειαζόμαστε υψηλή δύναμη συγκράτησης.Παρέχει προστασία από διάβρωση. Συνιστάται για συνδέσεις όπου έχουμε συχνή αποσυναρμολόγηση ή χρειαζόμαστε συχνά να κάνουμε ρυθμίσεις. Επίσης είναι κατάλληλη για συνδέσεις μετάλλων χαμηλής αντοχής όπως ελαφρά κράματα αλουμινίου ή ορείχαλκου όπου είναι πιθανόν να πάθουν ζημιά κατά την αποσυναρμολόγηση.
R2000: Ισχύει ότι και στην R500 αλλά για μεγαλύτερα σπειρώματα ή για συνδέσεις μεγαλύτερων διαμέτρων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ / ΧΡΩΜΑ	ΙΞΩΔΕΣ	ΔΙΑΚΕΝΟ	ΡΟΠΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
47086	R500 / πράσινο	600 c.p.s.	0,20 mm	30-50 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**
47088	R2000 / πράσινο	2000 c.p.s.	0,30 mm	30-50 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ **SPEED BOND** ΙΤΑΛΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ Μ Μέσης Αντίστασης (Μεσαία δύναμη συγκράτησης - Σχετικά εύκολη αποσυναρμολόγηση)

M150: Ενδείκνυται για μπουλόνια, βίδες, παξιμάδια έως M12, καθώς και για τοποθέτηση ρουλεμάν. Παρέχει προστασία από διάβρωση. Συνιστάται για συνδέσεις όπου χρειαζόμαστε μεσαία δύναμη συγκράτησης αλλά με σχετική ευκολία στην αποσυναρμολόγηση.
M500: Ενδείκνυται για σύνδεση και στεγανοποίηση ρακόρ και σπειρωμάτων ακριβείας έως 3/4". Συνιστάται για δίκτυα αέρα, λαδιού και υδραυλικά κυκλώματα όπου απαιτείται αποσυναρμολόγηση κατά τις εργασίες συντήρησης.
M2000: Ισχύει ότι και στην M500 αλλά με εφαρμογή σε σπειρώματα και επιφάνειες με μεγαλύτερη διάμετρο. Στεγανοποιεί, ασφαλίζει και προστατεύει από τη διάβρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ / ΧΡΩΜΑ	ΙΞΩΔΕΣ	ΔΙΑΚΕΝΟ	ΡΟΠΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
47080	M150 / κόκκινο	150 c.p.s.	0,10 mm	50-80 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**
47082	M500 / κόκκινο	600 c.p.s.	0,20 mm	50-80 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**
47084	M2000 / κόκκινο	2000 c.p.s.	0,30 mm	50-80 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**
47085	M2000 / κόκκινο	2000 c.p.s.	0,30 mm	50-80 kg/cm²	250 ml	**18,00 €**

ΣΕΙΡΑ F Υψηλής Αντίστασης (Μόνιμη σύνδεση - Δυσκολία στην αποσυναρμολόγηση)

F150: Ενδείκνυται για γρανάζια, τροχαλίες, φτερωτές, ρουλεμάν, άξονες και για βίδες και παξιμάδια με λεπτά σπειρώματα υψηλής ακρίβειας. Συνιστάται για μόνιμες συνδέσεις με πολύ καλή συναρμογή όπου χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη δύναμη συγκράτησης.
F400: Ενδείκνυται για ρακόρ, ρουλεμάν, άξονες και εξαρτήματα κεφαλών αεροσυμπιεστών. Συνιστάται για μόνιμες συνδέσεις όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (έως 220˚C).
F500: Ενδείκνυται για συνδέσεις σε κυλινδρικά εξαρτήματα και σπειρώματα M14 έως M40 όπου απαιτείται μεγάλη δύναμη συγκράτησης. Συνιστάται για μόνιμες συνδέσεις σε δίκτυα αέρα, λαδιού και υδραυλικά κυκλώματα όπου συνήθως δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση κατά τις εργασίες συντήρησης.
F2000: Ισχύει ότι και στην F500 αλλά με εφαρμογή σε επιφάνειες με μεγαλύτερη διάμετρο και σπειρώματα μεγαλύτερα από 1". Στεγανοποιεί, ασφαλίζει και προστατεύει από τη διάβρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ / ΧΡΩΜΑ	ΙΞΩΔΕΣ	ΔΙΑΚΕΝΟ	ΡΟΠΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
47072	F150 / πράσινο	150 c.p.s.	0,10 mm	200-250 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**
47074	F400 / πράσινο	350 c.p.s.	0,03-0,15 mm	150-250 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**
47076	F500 / πράσινο	600 c.p.s.	0,20 mm	120-250 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**
47078	F2000 / μπλε	2000 c.p.s.	0,30 mm	120-250 kg/cm²	50 ml	**7,50 €**
47079	F2000 / μπλε	2000 c.p.s.	0,30 mm	120-250 kg/cm²	250 ml	**18,00 €**



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42578	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6	2,60 €
42501	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8	2,80 €
42503	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10	3,70 €
42505	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ12	5,90 €

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42507	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6	3,40 €
42509	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8	3,80 €
42511	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10	5,40 €
42513	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ12	7,40 €

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42554	1/8˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6	1,30 €
42555	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6	1,40 €
42556	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8	1,45 €
42557	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10	1,90 €
42558	3/8˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ12	2,65 €

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42559	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6	2,50 €
42560	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8	3,00 €
42562	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10	3,60 €
42564	3/8˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ12	4,20 €



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΓΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42566	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6	3,80 €
42567	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8	4,40 €
42568	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10	5,90 €

ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42569	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6	3,80 €
42570	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8	4,40 €
42572	1/4˝Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10	5,90 €

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΥΘΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42573	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6	2,60 €
42574	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ8	3,00 €
42576	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ10	4,00 €
42577	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ12	5,00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας ανά κωδικό: 10 Τεμάχια*

ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΑΠΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42300	∅ 6 mm	0,52 €
42301	∅ 8 mm	0,57 €
42302	∅ 10 mm	0,57 €

ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42315	6x13 mm	1,40 €
42316	8x15 mm	1,40 €
42319	10x17 mm	1,80 €

ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42318	1/4''	0,63 €

ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32403	1/8''x6 mm	0,52 €
32404	1/8''x8 mm	0,52 €
32405	1/4''x6 mm	0,63 €
32406	1/4''x8 mm	0,63 €
32407	1/4''x10 mm	0,63 €
32409	3/8''x8 mm	0,95 €
32410	3/8''x10 mm	0,95 €
32411	3/8''x13 mm	0,95 €
32413	1/2''x8 mm	1,40 €
32414	1/2''x10 mm	1,40 €
32415	1/2''x13 mm	1,40 €

ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42320	1/4''- 6x13 mm	1,60 €
42321	1/4''- 8x15 mm	1,60 €
42323	3/8''- 13x21 mm	6,20 €

ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32420	1/4''	1,10 €
32421	3/8''	1,25 €
32422	1/2''	1,40 €

ΜΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32804	1/4''-4x6 mm	1,00 €
32805	1/4''-6x8 mm	1,20 €
32806	1/4''-8x10 mm	1,25 €
32809	3/8''-10x12 mm	1,68 €

ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42538	6x8 mm	2,30 €
42540	8x10 mm	2,40 €

ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42542	1/4''- 6x8 mm	2,30 €
42544	1/4''- 8x10 mm	2,40 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας ανά κωδικό: 10 Τεμάχια*

ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42324	1/4''	0,39 €
42325	3/8''	0,39 €
42326	14x1,25 mm	0,39 €

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42344	∅ 8 mm	0,67 €
42349	∅ 10 mm	0,67 €

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΡΕΖΟΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
42331	1,45 €



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΑΠΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42346	∅ 8 mm	2,80 €
42350	∅ 10 mm	3,30 €



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ
ΜΕ ΦΡΕΖΟΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
42332	3,30 €

ΜΟΥΦΑ ΑΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32541	1/8''x1/8''	0,38 €
32542	1/4''x1/4''	0,67 €
32543	3/8''x3/8''	0,90 €
32544	1/2''x1/2''	1,55 €

ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32545	1/4''x1/8''	0,67 €
32546	3/8''x1/4''	0,95 €
32547	3/8''x1/8''	1,06 €
32548	1/2''x3/8''	1,70 €
32549	1/2''x1/4''	1,70 €
32550	1/2''x1/8''	1,70 €

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32577	1/4''x1/8''	0,43 €
32578	3/8''x1/4''	0,57 €
32579	3/8''x1/8''	0,82 €
32580	1/2''x3/8''	0,88 €
32581	1/2''x1/4''	0,93 €
32582	1/2''x1/8''	1,03 €

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32583	1/4''x1/8''	0,62 €
32584	3/8''x1/4''	0,98 €
32585	3/8''x1/8''	0,88 €
32586	1/2''x3/8''	1,55 €
32587	1/2''x1/4''	1,55 €

ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32594	1/8''	0,36 €
32595	1/4''	0,45 €
32596	3/8''	0,70 €
32597	1/2'	1,18 €

ΜΑΣΤΟΣ ΑΠΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32561	1/8''x1/8''	0,45 €
32562	1/4''x1/4''	0,67 €
32563	3/8''x3/8''	0,88 €
32564	1/2''x1/2''	1,39 €

ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32565	1/4''x1/8''	0,67 €
32566	3/8''x1/4''	0,88 €
32567	3/8''x1/8''	0,77 €
32568	1/2''x3/8''	1,39 €
32569	1/2''x1/4''	1,39 €
32570	1/2''x1/8''	1,29 €

ΜΑΣΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
31206	1/4''x1/4''	0,77 €
31207	3/8''x3/8''	0,98 €
31212	3/8''x1/4''	1,13 €
31208	1/2''x1/2''	1,55 €
31214	1/2''x3/8''	1,55 €



ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32523	3/8''-8x10 mm	0,98 €
32524	1/2''-12x14 mm	1,34 €
32526	3/4''-18x20 mm	2,00 €
32527	1''-18x20 mm	2,60 €

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32534	3/8''x10 mm	0,88 €
32535	1/2''x14 mm	1,13 €
32537	3/4''x20 mm	2,21 €

ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32504	1/8''	0,70 €
32505	1/4'	1,34 €
32506	3/8''	1,83 €
32507	1/2''	2,92 €



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32433	1/8''	1,17 €
32434	1/4'	2,10 €
32435	3/8''	3,10 €
32436	1/2''	4,40 €



ΤΑΦ ΒΑΣΗ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32515	1/4'' Standard	1,90 €

ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32437	1/8''	2,00 €
32438	1/4'	2,80 €
32439	3/8''	4,00 €
32440	1/2''	6,80 €

ΒΕ (V) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32441	1/4''	2,00 €
32442	3/8''	2,30 €
32443	1/2''	3,80 €

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας ανά κωδικό: 10 Τεμάχια*



ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42502	1/4''	3,25 €
42504	3/8''	3,25 €
42506	1/2''	3,90 €

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42528	1/4''	0,70 €
42530	3/8''	0,80 €

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42550	∅ 6 mm	3,35 €
42552	∅ 8 mm	3,35 €
42553	∅ 10 mm	3,50 €

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
32461	∅ 8 mm	0,82 €

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42512	6x13 mm	4,50 €
42514	8x15 mm	4,65 €
42517	10x17 mm	4,95 €



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42522	6x13 mm	1,40 €
42524	8x15 mm	1,40 €
42527	10x17 mm	1,85 €



ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42518	6x8 mm	4,20 €
42520	8x10 mm	4,35 €
42521	10x12 mm	4,90 €

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42534	6x8 mm	1,40 €
42536	8x10 mm	1,40 €
42537	10x12 mm	1,60 €

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42508	1/4''	3,45 €
42510	3/8''	3,45 €

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42531	1/4''	1,00 €

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΓΙΑ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
42532	0,90 €



ΠΡΙΖΑ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42546	1/2''	12,40 €

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42549	1/2''	2,95 €



ΠΡΙΖΑ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42547	∅ 13 mm	15,60 €



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42548	∅ 13 mm	7,35 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΡΙΖΕΣ ΑΕΡΟΣ UNIVERSAL (*) ΙΤΑΛΙΑΣ

(*) Οι πρίζες αέρος UNIVERSAL είναι κατάλληλες για βίσματα ΙΤΑΛΙΚΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ,ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ και ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ τύπου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας ανά κωδικό: 10 Τεμάχια*

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42580	1/4"	3,35 €
42581	3/8"	3,35 €
42582	1/2"	4,00 €

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ
ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42583	1/4"	3,45 €
42584	3/8"	3,45 €

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ
ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42585	6x13 mm	4,30 €
42586	8x15 mm	4,50 €
42587	10x17 mm	4,80 €

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42590	∅ 6 mm	3,35 €
42591	∅ 8 mm	3,35 €
42592	∅ 10 mm	3,45 €



ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42588	6x8 mm	4,30 €
42589	8x10 mm	4,40 €

ΤΑΧΥΣΥΝΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ **KAWASAKI** ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
48513	1/4"	8,10 €
48514	3/8"	8,70 €
48515	1/2"	10,70 €



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
48522	1/4"	2,50 €
48523	3/8"	2,90 €

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ
ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
48516	1/4"	8,10 €
48517	3/8"	8,70 €

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ
ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
48512	1/4"	2,50 €

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
48580	∅ 6 mm	7,35 €
48510	∅ 8 mm	8,10 €
48511	∅ 10 mm	8,70 €

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
48581	∅ 6 mm	2,50 €
48519	∅ 8 mm	2,50 €
48520	∅10 mm	2,95 €

ΠΡΙΖΑ ΓΙΓΑΣ ΜΕ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
48539	1/2"	25 €

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΓΙΓΑΣ ΜΕ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
48559	1/2"	7,90 €

ΠΡΙΖΑ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
48536	∅ 13 mm	27 €

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
48555	∅ 13 mm	8,40 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BULLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
44061	Καρυδάκια 1/2'' CR-V (Σετ 10 τεμ.: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)	21,00 €
44062	Καρυδάκια 1/2'' CR. MO (Σετ 9 τεμ.: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 mm)	36,00 €
44064	Καρυδάκια 3/4'' CR. MO (Σετ 8 τεμ.: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm)	83,00 €
44066	Καρυδάκια 1'' CR. MO (Σετ 5 τεμ.: 32, 35, 36, 38, 41 mm)	98,00 €
44067	Καρυδάκια 1'' CR. MO (Σετ 9 τεμ.: 24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46, 50 mm)	180,00 €
44071	Προέκταση 1/2''x75 mm CR.MO	5,00 €
44072	Προέκταση 1/2''x125 mm CR.MO	5,50 €
44074	Προέκταση 3/4''x150 mm CR.MO	21,00 €
44075	Προέκταση 3/4''x200 mm CR.MO	21,00 €
44077	Προέκταση 1''x200 mm CR.MO	40,00 €
44079	Συστολή 3/4''x1/2'' CR.MO	8,20 €
44080	Συστολή 1''x3/4'' CR.MO	18,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
44014	Δίσκος 6'' έκκεντρου αεροτριβείου	9,00 €
48587	Δίσκος 6'' VELCRO έκκεντρου αεροτριβείου	16,00 €
48585	Δίσκος 6'' έκκεντρου απορροφητικού αεροτριβείου	33,00 €
48584	Δίσκος 6'' VELCRO έκκεντρου απορροφητικού αεροτριβείου	38,00 €
44015	Πλάκα 92x168 mm Παλινδρομικού αεροτριβείου	5,30 €
44034	Πλάκα 70x445 mm Ράσπας, αλουμίνιο	26,00 €
48501	Βάση στήριξης εξαρτημάτων αεροτρίβειου 2''	4,50 €
48505	Δίσκος λείανσης 2'' (GR 80) Σετ 10 τεμ.	9,00 €
48506	Δίσκος λείανσης 2'' (GR 100) Σετ 10 τεμ.	9,00 €
48507	Δίσκος λείανσης 2'' (GR 120) Σετ 10 τεμ.	9,00 €
48508	Δίσκος 2'', προπαρασκευής επιφανείων Σετ 3 τεμ.	5,40 €
48502	Σμυριδοταινία 10x330 (GR 80)	1,50 €
48503	Σμυριδοταινία 10x330 (GR 100)	1,50 €
48504	Σμυριδοταινία 10x330 (GR 120)	1,50 €
48586	Δίσκος κοπής 3'' (για κοφτάκι)	1,50 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
48593	Κοπίδι αεροκόπιδου, 180 mm, εξάγωνο (2cm)	6,00 €
44020	Κοπίδι αεροκόπιδου, 180 mm, πλατύ, εξάγωνο (4cm)	9,00 €
48592	Βελόνι αεροκόπιδου, 180 mm, εξάγωνο	6,00 €
48594	Σχιστικό αεροκόπιδου, μονής ακμής, 180 mm, εξάγωνο	6,00 €
48595	Σχιστικό αεροκόπιδου, τριπλής ακμής, 180 mm, εξάγωνο	6,00 €
44010	Σετ 5 κοπιδιών διάφορα εξάγωνα 180 mm	19,00 €
44021	Κοπίδι αεροκόπιδου, 180 mm, χούφτα, εξάγωνο	11,00 €
44008	Ελατήριο αεροκόπιδου απλό	1,30 €
44031	Τσοκ αεροκόπιδου αυτόματο (καταργεί το ελατήριο)	12,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
44032	Εξάρτημα ματσακόνι με 19 βελόνες για αεροκόπιδο *(τοποθετείται στο αεροκόπιδο και το μετατρέπει σε ματσακόνι με βελόνες)*	44 €
44044	Σετ 19 βελόνες (ανταλλακτικό) για ματσακόνι	12 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
48596	Κοπίδι σκαπτικού μικρού εξάγωνο	14,50 €
48597	Βελόνι σκαπτικού μικρού εξάγωνο	14,50 €
48598	Κοπίδι σκαπτικού μεγάλου εξάγωνο	16,00 €
48599	Βελόνι σκαπτικού μεγάλου εξάγωνο	16,00 €
44049	Ελατήριο σκαπτικού μικρού για καλέμι	9,00 €
44063	Ελατήριο σκαπτικού μικρού για βελόνι	9,00 €









ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
1. 44096	Σεγάκι σέγας	2,50 €
2. 48590	Σεγάκι σέγας - λίμας 18Τ	2,50 €
3. 48591	Σεγάκι σέγας - λίμας 32Τ	2,50 €
4. 44083	Λιμάκια (σετ 5 τεμ.)	20,00 €
5. 44081	Τρυπανάκι ξεπονταριστή ∅ 6,5 mm	21,00 €
6. 44097	Τρυπανάκι ξεπονταριστή ∅ 8 mm	14,00 €
7. 41909	Ελαιωτήρας αεροεργαλείων	6,00 €
8. 44094	Βεντούζα διπλή	38,00 €
9. 44099	Ιμάντας	8,50 €
10. 44093	Μαχαίρια αποκολλητή (σετ 5 τεμ.)	72,00 €
11. 44065	Λεπίδι ίσιο 57mm	12,00 €
12. 44068	Λεπίδι ίσιο 90mm	20,00 €
13. 44069	Λεπίδι γυριστό 18mm	16,00 €
14. 44029	Τροχιστικό	17,50 €
15. 44070	Σετ μαχαίρια	39,00 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ **BULLE**

Για πριτσιναδόρο **ΚΩΔ.: 42763**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
48564	2,4	**2,50 €**
48565	3,2	**2,50 €**
48566	4,0	**2,50 €**
48567	4,8	**2,50 €**



Για πριτσιναδόρο **ΚΩΔ.: 42764**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
48569	3,2	**3,00 €**
48570	4,0	**3,00 €**
48571	4,8	**3,00 €**

Για πριτσιναδόρο **ΚΩΔ.: 42765**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
48582	2,4	**3,50 €**
48583	3,2	**3,50 €**
48588	4,8	**3,50 €**
48589	5,6	**3,50 €**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ **KAWASAKI**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
48546	ΔΙΣΚΟΣ 6'' ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ KPT-43L	**19 €**
48547	ΔΙΣΚΟΣ 6'' ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ KPT-161 DA	**48 €**
48548	ΔΙΣΚΟΣ 6'' ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ KPT-161 DAF	**48 €**
48549	ΠΛΑΚΑ 93x176mm ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ KPT-173	**42 €**
48550	ΠΛΑΚΑ 93x176mm ΑΠΟΡ/ΚΟΥ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ KPT-173F	**45 €**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
48574	ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΤΥ 805H ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟ	**18 €**
48575	ΒΕΛΟΝΙ 812H ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟ	**15 €**
48576	ΚΟΠΙΔΙ 810H ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟ	**15 €**
48577	ΚΟΠΙΔΙ 815H ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡ/ΔΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟ	**17 €**
48578	ΣΧΙΣΤΙΚΟ 816H ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΕΡ/ΔΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟ	**15 €**
48579	ΣΧΙΣΤΙΚΟ 807H ΛΟΥΚΙΩΝ ΑΕΡ/ΔΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟ	**19 €**
48525	ΒΕΛΟΝΙ 812R ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	**12 €**
48526	ΚΟΠΙΔΙ 810R ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	**12 €**
48527	ΚΟΠΙΔΙ 815R ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡ/ΔΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	**12 €**
48528	ΣΧΙΣΤΙΚΟ 816R ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΕΡ/ΔΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	**13 €**
48529	ΣΧΙΣΤΙΚΟ 807R ΛΟΥΚΙΩΝ ΑΕΡ/ΔΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	**15 €**
48540	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟΥ KPT-52/52H	**6,50 €**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
48534	ΒΕΛΟΝΙ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ KPT-NC0S ΕΞΑΓΩΝΟ	**18 €**
48535	ΚΟΠΙΔΙ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ KPT-NC0S ΕΞΑΓΩΝΟ	**20 €**
48544	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ KPT-NC0S	**15 €**
48537	ΒΕΛΟΝΙ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ KPT-NC2S ΕΞΑΓΩΝΟ	**21 €**
48538	ΚΟΠΙΔΙ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ KPT-NC2S ΕΞΑΓΩΝΟ	**21 €**
48545	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ KPT-NC2S	**15 €**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
48530	ΚΟΠΙΔΙ ΞΥΣΤΡΑΣ KPT-F2	**18 €**
48531	ΚΟΠΙΔΙ ΞΥΣΤΡΑΣ KPT-F4, KPT-F6	**18 €**
48532	ΣΕΤ 19 ΤΕΜ. ΒΕΛΟΝΕΣ 3mm ΓΙΑ ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ	**22 €**
48541	ΤΣΟΚ ΞΥΣΤΡΑΣ F2	**27 €**
48542	ΤΣΟΚ ΞΥΣΤΡΑΣ F4	**19 €**
48543	ΤΣΟΚ ΞΥΣΤΡΑΣ F6	**18 €**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
48556	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΣΕΓΑΚΙΑ 10T ΞΥΛΟΥ	**44 €**
48557	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΣΕΓΑΚΙΑ 32T BI METAL	**44 €**
48558	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΛΙΜΑΚΙΑ	**23 €**
48509	ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ 1/4''	**21 €**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
1.48560	ΤΣΟΚ 3mm ΤΡΟΧΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ	**13 €**
2.48561	ΤΣΟΚ 6mm ΤΡΟΧΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ	**13 €**
3.48551	ΜΠΕΚ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 3,2mm	**10 €**
3.48552	ΜΠΕΚ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 4,0mm	**10 €**
3.48553	ΜΠΕΚ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 4,8mm	**10 €**

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ με σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44201	3/8'' πλήρες	3 €
44245	BT 3/8'' πλήρες	3 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
A30, A50, A56
Διαστάσεις φίλτρου 95x50x30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44205	3/8'' πλήρες	7 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
A60, A80, A56
Διαστάσεις φίλτρου 105x65x40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44206	πλήρες	9 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
A60, A80
*Διαστάσεις εσωτερικού στοιχείου
70x50x50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44211	εσωτερικό*	7 €
44212	πλήρες	14 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
A100, A120, A200
*Διαστάσεις εσωτερικού στοιχείου
70x49x130

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44214	εσωτερικό*	12 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
A100, A120, A200

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44220	εσωτερικό	7 €
44217	πλήρες	18 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ με σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44224	1/2'' πλήρες	12 €
44225	1'' πλήρες	18 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ **BK120**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44247	εσωτερικό	18 €
44248	πλήρες	58 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
C16, C22, C34, C36
*Διαστάσεις εσωτερικού στοιχείου
Ø 75x48

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44227	εσωτερικό*	7 €
44228	πλήρες	16 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
C50, C56, C60, C100, C120
*Διαστάσεις εσωτερικού στοιχείου
Ø 100x70

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44229	εσωτερικό*	14 €
44230	πλήρες	22 €



ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
*Διαστάσεις εσωτερικού στοιχείου
Ø 75x135

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44232	εσωτερικό*	15 €
44233	πλήρες	29 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
MK102
*Διαστάσεις εσωτερικού στοιχείου
Ø 70x42x40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44243	εσωτερικό*	3 €
44244	πλήρες	6 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
MK94B, MK13, MK101, MK103, MK113
*Διαστάσεις εσωτερικού στοιχείου
Ø 66x40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44239	εσωτερικό*	5 €
44238	πλήρες	12 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
BK14, BK19, BK20
*Διαστάσεις εσωτερικού στοιχείου
Ø 87x70

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44236	εσωτερικό*	10 €
44235	πλήρες	27 €

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
BK114, BK119
*Διαστάσεις εσωτερικού στοιχείου
Ø 63x50x130

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
44241	εσωτερικό*	18 €
44242	πλήρες	27 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.